


CAT® CARD

会員様限定カタログ Vol.13



※Cat Cardポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月末ご注文分を以って終了となります。

日本キャタピラー





CAT® CARD は部品、サービス、レンタル、関連商品のお支払いにご利用頂ける会員様専用口座です。
手軽な無担保ファイナンスとして、お支払い方法を **CAT® CARD** にご指定頂くことで便利な口座振替でのお支払いが
ご利用頂けます。
お支払方法は一括、36回までの分割（レンタルお支払いは3回まで）から選択できます。
ご利用の明細が発行されますので、ビジネスの費用管理にも最適です。
ご入会にあたって入会金、年会費は不要です。



CAT® CARDの特徴

- 担保不要の簡単便利な短期ファイナンス
- 入会金、年会費無料
- お取引毎に選べるお支払い方法、1回・分割
- 会員様向け特別金利プログラム

※ポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月末
ご注文分を以って終了となります。

「Cat Card」から 「Catビジネスアカウント」へリニューアル

2026年9月下旬より、Cat Cardは「Catビジネスアカウント」
としてリニューアルいたします。名称は変更となりますが、部品
のご購入、サービス、レンタルなどのお取引にこれまでどおりご
利用いただけます。

未使用ポイントは自動的に「Catクレジット」に移行されます。
「Catクレジット」はキャタピラーの部品、サービス、レンタル、
ワークツールのお支払いにご利用できます。

CAT® CARD



Content



03 プロダクトサポート

Cat 純正オイル・グリース・クーラント

04 - 06 Cat ライセンス商品

07 - 15 産業用機器／ハンドツール・自動車関連用品

16 - 20 安全・防災用品／ワークウェア

21 - 23 トラベル&カタログギフト

24 - 25 ポイント約款／ご利用規定／商品お申込みの流れ

26 オーダーシート



お問い合わせ

キャタピラー・ファイナンス株式会社
Cat® Card・サポートセンター

*CATERPILLARおよびCATはCaterpillar Inc.の登録商標です。
*Cat Card はCaterpillar Financial Services Corporationの登録商標です。

フリーダイヤル

0800-919-1860

1番: 契約内容・ポイント残高に関するお問合せ (キャタピラー・ファイナンス)
2番: 会員カタログに関するお問合せ (日本キャタピラー)
3番: FAX・オーダー内容に関するお問合せ (日本キャタピラー)
※Catビジネスアカウント、Catクレジットについてのお問い合わせは
「1番」をお選びください。(9:00~17:00 / 土日祝日を除く)

プロダクトサポート

機械を良好なコンディションに維持するために、定期点検やメンテナンスは勿論のこと、オイルや冷却水の状態を分析するサービスも行います。手厚いアフターサービスにより、不具合や故障の兆候を早期に発見し、機械性能の維持や管理のサポート、故障による無駄な休車時間の短縮や費用削減に貢献します。

Cat純正オイル／グリース／クーラント／S・O・Sオイル分析サービス



純正ディーゼルエンジンオイル(4L缶)
Cat® DEO-ULS™ CK-4 10W-30
商品 No. CP13-001-A 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
460 POINT
排ガス4次規制適合の高性能エンジンに対応し、さらに酸化安定性や保護性能が向上したオイル。エンジン性能を最大限に引き出し、長期間の最適な保護性能を発揮します。
●型式: 515-3978 ●API規格 CK-4, JASO規格 DH-2取得 ※ポイント改定

Cat® DEO-ULS™ CK-4 15W-40
商品 No. CP13-001-B 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
460 POINT
●型式: 515-3966 ●API規格 CK-4, JASO規格 DH-2取得 ※ポイント改定



純正ディーゼルエンジンオイル(バール缶)
Cat® DEO-ULS™ CK-4 10W-30
商品 No. CP13-002-A 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
2,000 POINT
排ガス4次規制適合の高性能エンジンに対応し、さらに酸化安定性や保護性能が向上したオイル。エンジン性能を最大限に引き出し、長期間の最適な保護性能を発揮します。
●型式: 515-3980 ●API規格 CK-4, JASO規格 DH-2取得 ※ポイント改定

Cat® DEO-ULS™ CK-4 15W-40
商品 No. CP13-002-B 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
2,000 POINT
●型式: 515-3968 ●API規格 CK-4, JASO規格 DH-2取得 ※ポイント改定



純正油圧作動油(バール缶)
Cat® HYDO™ Advanced 10
商品 No. CP13-003 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
1,940 POINT
厳選されたベースオイルと高品質の添加剤により、従来のCAT油圧作動油に比べ、交換間隔の延長と油圧コンポーネント保護性能の向上が実現。最大6,000時間の交換間隔(S・O・SSM実施の場合)。
●型式: 309-6942 ※ポイント改定



高性能純正クーラント(4L)
Cat® ELC
商品 No. CP13-004 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
560 POINT
●型式: 486-3021 ※ポイント改定




高性能純正クーラント(18L缶)
Cat® ELC
商品 No. CP13-005 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
2,200 POINT
●型式: 486-3022 ※ポイント改定



純正グリース(ジャバラ)20本入り
商品 No. CP13-006 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
1,400 POINT
●型式: 4Y-0426 ※ポイント改定



S・O・SSMオイル分析サービス
オイルおよびクーラント用採取ボトル
商品 No. CP13-007 会員税込価格 ポイント交換のみ承ります
520 POINT
採油に必要なチューブとボトル、分析料を含んだ専用のセットです。
●型式: AEZ05363



お客様へのご案内

保有ポイント内の商品でしたら上記以外のCat純正部品との交換も承ります。詳しくは当社部品サービス営業までご相談ください。



CATライセンス商品

CATERPILLAR LICENSED ITEM

フローアーファン/スタンドファン

ACモーター



35cmフローアーファン
(羽根軸360°半回転機能付き)

1,800
POINT

商品 No. MU13-001 会員税込価格 ¥19,800

持ち運びも楽! ハネ軸が回転し広範囲に風を送る!
●型式: HV-14S360 ●アルミ羽 ●電圧: AC100V
●消費電力: 40W ●電源コード: 185cm ●風量調整:
3段階 ●モーター回転数: 1400RPM ●風量: 56m³/min
●ノイズ: 65dB ●サイズ: W50×L26×H46cm
●重量: 4.7kg ●生産国: 中国

ACモーター



35cmフローアーファン
(羽根軸360°半回転機能付き) ブラック

1,800
POINT

商品 No. MU13-002 会員税込価格 ¥19,800

持ち運びも楽! ハネ軸が回転し広範囲に風を送る!
●型式: EEMF-14S360BK ●ACモーター ●アルミ羽
●電圧: AC100V ●消費電力: 40W ●電源コード:
185cm ●風量調整: 3段階 ●モーター回転数: 1400RPM
●風量: 56m³/min ●ノイズ: 65dB ●サイズ: W50×L26
×H46cm ●重量: 4.7kg ●生産国: 中国

ACモーター



45cmフローアーファン
(羽根軸180°半回転機能付き)

2,000
POINT

商品 No. MU13-003 会員税込価格 ¥22,000

大きな風で熱中症を予防する! ハネ軸が回転し広範囲に風を送る!
●型式: HV-18S180 ●アルミ羽 ●電圧: AC100V
●消費電力: 90W ●電源コード: 185cm ●風量調整:
3段階 ●モーター回転数: 1400RPM ●風量: 113m³/min
●ノイズ: 65dB ●サイズ: W59×L28×H56cm
●重量: 6.8kg ●生産国: 中国

ACモーター



45cmフローアーファン
(羽根軸180°半回転機能付き) ブラック

2,000
POINT

商品 No. MU13-004 会員税込価格 ¥22,000

大きな風で熱中症を予防する! ハネ軸が回転し広範囲に風を送る!
●型式: EEMF-18S180BK ●ACモーター ●アルミ羽
●電圧: AC100V ●消費電力: 90W ●電源コード: 185cm
●風量調整: 3段階 ●モーター回転数: 1400RPM
●風量: 113m³/min ●ノイズ: 65dB ●サイズ: W59×L28
×H56cm ●重量: 6.8kg ●生産国: 中国

DCモーター



50cmフローアーファン

3,580
POINT

商品 No. MU13-005 会員税込価格 ¥39,380

DCモーターで本体が薄く軽量で省エネ。全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HV-20S-DC ●アルミ羽 ●電圧: AC100-240V ●消費電力: 96W
●電源コード: 200cm ●風量調整: 無段階 ●モーター回転数: 1440RPM
●風量: 135m³/min ●ノイズ: 68dB ●サイズ: W64×L26×H62cm
●重量: 6kg ●生産国: 中国

DCモーター



45cmスタンドファン

3,450
POINT

商品 No. MU13-006 会員税込価格 ¥37,950

DCモーターで本体が薄く軽量で省エネ。スタンド式で高さ調整可能。全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVP-18S-DC ●アルミ羽 ●電圧: AC100-240V ●消費電力: 57W
●電源コード: 300cm ●風量調整: 無段階 ●モーター回転数: 1440RPM
●風量: 100m³/min ●ノイズ: 65dB ●サイズ: W59×L24×H124cm
●重量: 7.8kg ●生産国: 中国

DCモーター



35cm工場扇 天井タイプ

2,980
POINT

商品 No. MU13-007 会員税込価格 ¥32,780

天井取付タイプ。DCモーターで本体が薄く省エネ。全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVCF-14S-DC ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 52W
●電源コード: 電源プラグ・コントローラー290cm・コントローラー本体
280cm ●風量調整: 無段階 ●モーター回転数: 1200RPM ●風量: 135m³/min
●ノイズ: 66dB ●サイズ: W42×L42×H45cm ●重量: 4.4kg ●生産国: 中国

サーキュレーター

ACモーター



22cmサーキュレーター
(壁・床タイプ)

2,180
POINT

商品 No. MU13-008 会員税込価格 ¥23,980

スタンドでも壁付けでも使用できるので場所を選ばない。強いトルネード気流で室内の空気を循環し換気にも効果を発揮! 全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVD-9AC ●ACモーター ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 63W ●電源コード: 200cm
●風量調整: 4段階 ●モーター回転数: 2000RPM
●風量: 28m³/min ●ノイズ: 62dB ●サイズ: W39×L28×H41cm ●重量: 約4.6kg ●生産国: 中国

ACモーター



22cmサーキュレーター
(壁・床タイプ) ブラック

2,180
POINT

商品 No. MU13-009 会員税込価格 ¥23,980

スタンドでも壁付けでも使用できるので場所を選ばない。強いトルネード気流で室内の空気を循環し換気にも効果を発揮! 全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVD-9ACBK ●ACモーター ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 63W ●電源コード: 200cm
●風量調整: 4段階 ●モーター回転数: 2000RPM
●風量: 28m³/min ●ノイズ: 62dB ●サイズ: W39×L28×H41cm ●重量: 約4.6kg ●生産国: 中国

ACモーター



35cmサーキュレーター
(壁・床タイプ)

2,580
POINT

商品 No. MU13-010 会員税込価格 ¥28,380

強いトルネード気流で室内の空気を循環し換気にも効果を発揮! 全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVD-14ACD0 ●アルミ羽 ●電圧: AC100V
●消費電力: 140W ●電源コード: 200cm ●風量調整:
4段階 ●モーター回転数: 1450RPM ●風量: 113m³/min
●ノイズ: 68dB ●サイズ: W50×L28×H55cm
●重量: 7.6kg ●生産国: 中国

ACモーター



35cmサーキュレーター
(壁・床タイプ) ブラック

2,580
POINT

商品 No. MU13-011 会員税込価格 ¥28,380

強いトルネード気流で室内の空気を循環し換気にも効果を発揮! 全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: EEMC-14ACBK ●ACモーター ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 140W ●電源コード: 200cm
●風量調整: 4段階 ●モーター回転数: 1450RPM ●風量: 113m³/min ●ノイズ: 68dB ●サイズ: W50×L28×H55cm ●重量: 7.6kg ●生産国: 中国

ACモーター



45cmサーキュレーター

2,880
POINT

商品 No. MU13-012 会員税込価格 ¥31,680

強いトルネード気流で室内の空気を循環。全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVD-18AC ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 120W
●電源コード: 180cm ●風量調整: 4段階 ●モーター回転数: 1500RPM
●風量: 145m³/min ●ノイズ: 65dB ●サイズ: W62×L30×H65cm
●重量: 10kg ●生産国: 中国

ACモーター



45cmサーキュレーターブラック

2,880
POINT

商品 No. MU13-013 会員税込価格 ¥31,680

強いトルネード気流で室内の空気を循環。全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: EEMC-18ACBK ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 120W
●電源コード: 180cm ●風量調整: 4段階 ●モーター回転数: 1500RPM
●風量: 145m³/min ●ノイズ: 65dB ●サイズ: W62×L30×H65cm
●重量: 10kg ●生産国: 中国

ACモーター



60cmサーキュレーター

5,980
POINT

商品 No. MU13-014 会員税込価格 ¥65,780

強いトルネード気流で室内の空気を循環し換気にも効果を発揮! 全閉型モーターで粉塵の侵入を防ぐ。
●型式: HVD-24ACD0 ●ACモーター ●アルミ羽 ●電圧: AC100V ●消費電力: 200/220W (50Hz/60Hz) ●電源コード: 290cm ●風量調整: 3段階 ●モーター回転数: 920/1070RPM (50Hz/60Hz) ●風量: 146/170m³/min (50Hz/60Hz) ●ノイズ: 73dB ●サイズ: W80×L40×H80cm
●重量: 約23kg ●生産国: 中国

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

キャップ/グッズ



キャタピラー
速乾キャップ NEW

300
POINT

商品 No. TH13-001 会員税込価格 ¥3,300

●型式: CCAT200023NEW ●素材: ポリエステル+綿
●サイズ: フリー (サイズ調整可)



リバーシブル
バケットハット

350
POINT

商品 No. TH13-002 会員税込価格 ¥3,850

●型式: CCAT200022 ●素材: 綿100%
●サイズ: 30x15cm ●リバーシブル



CAT ニット帽

330
POINT

商品 No. TH13-003 会員税込価格 ¥3,630

●型式: CCAT200040 ●素材: 綿
●サイズ: 52~62cm



チャイルドキャップ

310
POINT

商品 No. TH13-004 会員税込価格 ¥3,410

●型式: CSPC002599 ●素材: 綿100%
●サイズ: フリーサイズ



CAT ワークウェア

320
POINT

商品 No. TH13-005 会員税込価格 ¥3,520

●型式: CCAT800036 ●素材: ポリエステル+綿
●サイズ: L15xW14xH20cm



ゴルフボール3個セット

220
POINT

商品 No. TH13-006 会員税込価格 ¥2,420

●型式: TW-0008 ●キャロウェイ SUPER SOFT ボール
●色: ホワイトグロシー
※1スリーブ (3個) の価格です



シャイニーマット
真空ステンレスマグ

280
POINT

商品 No. TH13-007 会員税込価格 ¥3,080

●型式: SD-235341 ●材質: ステンレス鋼
●サイズ: φ8.7×10cm ●本体色: ブラウン



A メモリ付きプロスティ
ボトル550ml (ホワイト)

150
POINT

商品 No. TH13-008 会員税込価格 ¥1,650

●型式: SD-241321 ●素材: 本体: AS樹脂 蓋: ステンレス、
ポリプロピレン、シリコンゴム ストラップ: ポリプロピレン
●容量: 550ml

B メモリ付きプロスティ
ボトル550ml (グレー)

150
POINT

商品 No. TH13-009 会員税込価格 ¥1,650

●型式: SD-241322 ●素材: 本体: AS樹脂 蓋: ステンレス、
ポリプロピレン、シリコンゴム ストラップ: ポリプロピレン
●容量: 550ml



A キッズソックス
イエロー (2足組)

240
POINT

商品 No. TH13-010 会員税込価格 ¥2,640

●型式: TW-0006 ●サイズ: 足のサイズ約18cm
●素材: 綿100% ●色: イエロー

B キッズソックス
レッド (2足組)

240
POINT

商品 No. TH13-011 会員税込価格 ¥2,640

●型式: TW-0007 ●サイズ: 足のサイズ約18cm
●素材: 綿100% ●色: レッド



CAT ゴルフ傘NEW
(カラーマッチング)

650
POINT

商品 No. TH13-012 会員税込価格 ¥7,150

●型式: CCAT400024 ●素材: ポリエステル、グラスファイバーリブ
●規格: 開き半径70cm、防風、自動OPEN、
ゴム取っ手。



CAT チャイルド傘
(ブルー)

300
POINT

商品 No. TH13-013 会員税込価格 ¥3,300

●型式: CCAT40027B ●色: ブルー ●素材: PE+金属骨
●規格: 開き半径48.5cm ●手動



CAT チャイルド傘
(ピンク)

300
POINT

商品 No. TH13-014 会員税込価格 ¥3,300

●型式: CCAT40027P ●色: ピンク ●素材: PE+金属骨
●規格: 開き半径48.5cm ●手動



A CAT キャンバス
ベルト(ブラウン)

460
POINT

商品 No. TH13-015 会員税込価格 ¥5,060

●型式: CCAT400022 ●素材: キャンバス+金属バックル
●長さ: 110cm (サイズ調整可) ●色: ブラウン

B CAT キャンバス
ベルト(ブラック)

460
POINT

商品 No. TH13-016 会員税込価格 ¥5,060

●型式: CCAT400023 ●素材: キャンバス+金属バックル
●長さ: 110cm (サイズ調整可) ●色: ブラック



スタイリッシュPCバッグ

300
POINT

商品 No. TH13-017 会員税込価格 ¥3,300

●型式: TW-0005 ●サイズ: 43×31×8cm ●素材: ポリエステル (290D) ●本体色: ブラック ●口: 片面印刷+刺繍



クルリト クーラービッグ
マルシェバッグ

400
POINT

商品 No. TH13-018 会員税込価格 ¥4,400

●型式: SD-TR-1096-02 ●素材: ポリエステル、アルミ蒸着、他
●サイズ: 本体/約60×35×24cm、持ち手/約4×40cm ●本体色: カーキ



バレルバッグ

460
POINT

商品 No. TH13-019 会員税込価格 ¥5,060

●型式: CSPC002743 ●素材: 600D ポリエステル
●サイズ: 48×24.5×24.5cm

1/16 スケール玩具／乗用玩具



CAT スキッドステアローダー

商品 No. **JB13-001** 会員税込価格 **¥3,410**

バケット：角度調節可能。アーム：上下可動。
●型式：BR02481 ●サイズ：L230×H137×W105mm
●本体重量：265g ●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上



CAT アスファルトコンパクター

商品 No. **JB13-002** 会員税込価格 **¥3,300**

ドラム：回転、調節部分（アーティキュレート）：可動
●型式：BR02433 ●サイズ：L180×H175×W92mm ●本体重量：216g
●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上



CAT トラクター

商品 No. **JB13-003** 会員税込価格 **¥4,180**

前ドーザー：左右に可動。アーム：上下可動（2段階）、
後レーキ（くまで）：上下に可動（着脱可能）
●型式：BR02443 ●サイズ：L303×H158×W146mm
●本体重量：409g ●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上



CAT ショベル

商品 No. **JB13-004** 会員税込価格 **¥10,010**

アーム：地面より下に入れる事が可能。アームハンドル（黒）：ショベル
操作、本体：360° 旋回可能、エンジンカバー（黒）：開閉可能
●型式：BR02483 ●サイズ：L630×H280×W200mm
●本体重量：1316g ●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：4歳以上



CAT ミニショベル
(フィギュア付き)

商品 No. **JB13-005** 会員税込価格 **¥7,150**

CATの小型ショベル・フィギュア付。本体：360° 旋回可能、
フロントブレード：上下可動、ショベル：可動（全て手動）
●型式：BR02466 ●サイズ：L409×H180×W163mm
●本体重量：576g ●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：4歳以上



CAT ミニショベル

商品 No. **JB13-006** 会員税込価格 **¥5,610**

CATの小型ショベル。本体：360° 旋回可能。
フロントブレード：上下可動、ショベル：可動（全て手動）。
●型式：BR02456 ●サイズ：L409×H180×W163mm ●本体重量：554g
●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上



CAT ローダーショベル

商品 No. **JB13-007** 会員税込価格 **¥6,380**

本体：360° 旋回可能 前ブレード：上下可動 アンカー：引上げ可
ショベル先端：取り外し可能 アームハンドル（黒）：ショベル操作。
●型式：BR02445 ●サイズ：L440×H270×W170mm
●本体重量：806g ●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：4歳以上



CAT ホイールローダー

商品 No. **JB13-008** 会員税込価格 **¥7,040**

バケット：角度調節可能（着脱可能）、アーム：上下可動、調節部分
（アーティキュレート）：可動、牽引アタッチメント：着脱可能
●型式：BR02485 ●サイズ：L420×H176×W152mm ●本体重量：620g
●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上



CAT ブルドーザー

商品 No. **JB13-009** 会員税込価格 **¥5,830**

ドーザー（ブレード）：高さ調節可能
後レーキ（くまで）：高さ調節可能。
●型式：BR02422 ●サイズ：L400×H195×W180mm ●本体重量：723g
●主な素材：ABS樹脂 ●推奨年齢：3歳以上

乗用玩具 (Rollytoys)

お客様組み立て商品
推奨年齢2歳半以上



ダンパーキッズCAT

商品 No. **JB13-010** 会員税込価格 **¥22,880**

人気の乗用玩具。こぎ出しの軽い4輪のペダルカータイプ。三輪車の練習
にも役立ちます。
●型式：RT024179 ●サイズ：L930×H520×W440mm ●本体重量：
6600g ●主な素材：PE ●推奨年齢：2歳半以上 ※お客様組立商品



お客様組み立て商品
推奨年齢3歳以上



ディガー CAT

商品 No. **JB13-011** 会員税込価格 **¥14,960**

左右のアームを操作して本格的なショベルの動作を体験できます。
足り乗用として使用も可能。
●型式：RT421015 ●サイズ：L1020×H740×W430mm
●本体重量：4100g ●主な素材：PE ●推奨年齢：3歳以上 ※お客様組立商品



お客様組み立て商品
推奨年齢2歳半以上



CAT 一輪車

商品 No. **JB13-012** 会員税込価格 **¥8,580**

ありそうでなかったお子様サイズ！こどもが運びやすい大きさ。
フレームも金属なのでしっかり安定。※乗って遊ばないでください。
●型式：RT271818 ●サイズ：L800×H410×W380mm
●本体重量：2000g ●主な素材：スチール ●色：ブラック
●推奨年齢：2歳半以上 ※お客様組立商品



※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります



産業用機器／ハンドツール・自動車関連用品

INDUSTRIAL EQUIPMENT /
HAND TOOL · AUTOMOBILE-RELATED SUPPLIES

バッテリー蓄電池／発電機／溶接機

YAMABIKO shindaiwa



リチウムイオン蓄電池
(ポータブル電源)

28,000
POINT

商品 No. Y13-001 会員税込価格 ¥308,000

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適。

●型式: SLG2300 ●重量: 27kg ●容量: 2264Wh
●充電時間: コンセント2h、シガーソケット34h ●コン
セント出力: 3口、電圧AC100V、出力2000W (UPS時
1400W)、周波数50/60Hz ●USB-A出力: 4ポート
●USB-C出力: 2ポート ●DC12V出力: シガーソケット
DC12V-8A DC5525 12V-4A



インバータ発電機 1.6kVA

14,500
POINT

商品 No. Y13-002 会員税込価格 ¥159,500

「エレクトリックスタート」でリコイル不要!
セル付感覚のインバータ発電機。

●型式: IEG1601ME ●発電周波数: 50/60Hz
●定格出力: 1.6kVA ●重量: 22kg ●燃料タンク: 3.8L
●最大連続運転時間: 約3.8 [7.9※] h
(※エコ発電動作時)



インバータ発電機 2.5kVA

13,500
POINT

商品 No. Y13-003 会員税込価格 ¥148,500

1人で持ち運べる軽量29.5kg、「大型燃料タンク」と
「エコ発電」の組合せで最長17.6時間の連続運転が
可能(※1/4負荷時)。

●型式: IEG2501 ●発電周波数: 50/60Hz ●定格出
力: 2.5kVA ●重量: 29.5kg ●燃料タンク: 11.8L
●最大連続運転時間: 約7.3 [17.6※] h (※1/4負荷時)
※価格改定



溶接機
(ガソリンエンジン)200Aクラス

38,500
POINT

商品 No. Y13-004 会員税込価格 ¥423,500

エコ機能付発電機兼用溶接機。

新機能! エンジン始動が手元でできる。
●型式: EGW200MC ●溶接・定格出力電流: 180A
●発電周波数: 50/60Hz ●溶接電流調整範囲: DC30
~200A ●使用溶接棒: 2.0~4.0mm ●発電・定格出力:
3.5kVA ●重量: 95kg ●燃料タンク: 13L ●最大連続運
転時間: 6.6h (溶接)
※商品差替

チェーンソー／刈払機／ブロウ／アクセサリ



エンジンチェーンソー

6,250
POINT

商品 No. Y13-005 会員税込価格 ¥68,750

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

●型式: E2125TS/250C ●排気量: 25.0ml
●混合燃料 ●乾燥重量: 2.3kg ●バーの長さ: 250mm
●チェーンタイプ: 25AP60E



エンジンチェーンソー

3,600
POINT

商品 No. Y13-006 会員税込価格 ¥39,600

チェーン張りの容易なインテンズバーを採用。

●型式: SSE3401-400PX ●排気量: 34.4ml
●混合燃料 ●乾燥重量: 3.7kg ●バーの長さ: 400mm
●チェーンタイプ: 91PX58E



※画像はRA3121-UT

エンジン刈払機

4,400
POINT

商品 No. Y13-007 会員税込価格 ¥48,400

軽さとパワーのベストバランスモデル。

●型式: RA3121-UT ●排気量: 20.9ml
●混合燃料 ●乾燥重量: 3.6kg
●付属刈刃: 230mm



※画像はSSR2201-2T

エンジン刈払機

3,500
POINT

商品 No. Y13-009 会員税込価格 ¥38,500

使い易いスタンダードモデル。

●型式: SSR2201-2T ●排気量: 21.2ml ●混合燃料
●乾燥重量: 4.7kg ●付属刈刃: 230mm



エンジンブロウ

4,500
POINT

商品 No. Y13-011 会員税込価格 ¥49,500

耐久性に優れたプロ仕様。

●型式: EB3026 ●排気量: 25.4ml ●混合燃料
●乾燥重量: 3.8kg ●風量: 12.9m³/min
●最大風速: 76.7m/s
●エンジン始動方式: リコイルスタータ



エンジンブロウ
(バキューム装置付き)

5,100
POINT

商品 No. Y13-012 会員税込価格 ¥56,100

便利なブロウ&バキューム兼用機。

●型式: EBV2625 ●排気量: 25.4ml ●混合燃料
●乾燥重量: 4.3kg ●風量: 10.9m³/min
●最大風速: 72.6m/s ●収納袋容量: 57L
●エンジン始動方式: リコイルスタータ (ソフトスタート)
※価格改定



セーフティーヘルメット

1,070
POINT

商品 No. Y13-013 会員税込価格 ¥11,770

「飛来・落下物用」に加え、「墜落時保護用」: 「電気用」
の規格にも適合したブランドロゴ入り軽量ヘルメット。
アジャスターダイヤルでサイズ調整でき、フェイスシ
ールドやイヤーマフの交換も容易です。

●型式: PT000200ASJ



切創防止グローブ(2双組)

940
POINT

商品 No. Y13-014 会員税込価格 ¥10,340

切創事故の多い左手甲部分に防護材を内蔵しています。

●型式: DT001001



※写真のパッケージは1L

やまびこ純正2サイクル
混合オイル1L(3本入)

1,000
POINT

商品 No. Y13-015 会員税込価格 ¥11,000

やまびこ純正2サイクル
混合オイル4L(2本入)

1,800
POINT

商品 No. Y13-016 会員税込価格 ¥19,800

潤滑性向上、排気煙及び排気系閉塞の低減効果向上、
ピストン・シリンダ清浄性の大幅な向上を図るJASO
認定のFDグレードオイル。

●型式: 1L X697-000301 / 4L X697-000311
※価格改定



やまびこ純正オールシーズン
チェンオイル1L(5本入)

950
POINT

商品 No. Y13-017 会員税込価格 ¥10,450

やまびこ純正オールシーズン
チェンオイル4L(3本入)

1,550
POINT

商品 No. Y13-018 会員税込価格 ¥17,050

夏向きオイルをベースに流動点降下剤の配合により、
年間を通して使用出来る高い潤滑性能を確保しています。

●型式: 1L X697-000150 / 4L X697-000120
※価格改定



※写真はポリミックスJR(2L)
ポリミックス(5L)はラベルなし

混合容器
ポリミックスJR 2L

400
POINT

商品 No. Y13-019 会員税込価格 ¥4,400

混合容器
ポリミックス 5L

440
POINT

商品 No. Y13-020 会員税込価格 ¥4,840

2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、
手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。

●型式: 2L X624-000010 / 5L B202-0001500



携行用ツインタンク

800
POINT

商品 No. Y13-021 会員税込価格 ¥8,800

1日の作業に必要な混合燃料(6L)とチェンオイル(3L)
を一度に持ち運べる「独立タンク」。工具を収納できるボ
ケット付き。給油時の注ぎすぎによる飛散を防ぐ混合燃
料専用のオートストップノズルを搭載。

●型式: DT000630 ●混合燃料用容量: 6L
●チェンオイル用容量: 3L

ランマー／プレート／コンクリートカッター／軽便バイブレーター



A タンピングランマー **22,500 POINT**
商品 No. MK13-001 会員税込価格 **¥247,500**
 業界標準のベストセラーランマー。
 ●型式: MT-55H ●機械質量: 62kg ●機体寸法: 1,035×370×730mm ●衝撃板寸法: 265×340mm ●搭載エンジン: ホンダGX100 ●防振ハンドル ●タコ・アワメーター標準装備

B タンピングランマーバッテリー付
商品 No. MK13-002 会員税込価格 **¥605,000**
 電動パワーユニット搭載ランマー。NETIS登録モデル。
 ●型式: MT-55H ●機械質量: 75kg (バッテリー搭載時) ●機体寸法: 1,070×350×715mm ●衝撃板寸法: 265×340mm ●原動機: ホンダDC/ワウユニットGXE2.0 1.6kW (2.2PS) ●防振ハンドル ※商品追加



前後進プレート **31,000 POINT**
商品 No. MK13-006 会員税込価格 **¥341,000**
 スムーズな前後進性は満内の転圧作業に最適です。
 ●型式: MVH-R60HA ●機械質量: 68kg ●機体寸法: 871×350×846mm ●転圧盤寸法: 480×350mm ●搭載エンジン: ホンダGX120 ●タコ・アワメーター標準装備



プレートコンパクター **14,000 POINT**
商品 No. MK13-003 会員税込価格 **¥154,000**
 三笠最軽量プレート。
 ●型式: MVC-F30HW ●機械質量: 38kg ●機体寸法: 805×790mm ●転圧盤寸法: 385×290mm ●搭載エンジン: ホンダGX100 ●Wクリーナー標準装備



プレートコンパクター **14,000 POINT**
商品 No. MK13-004 会員税込価格 **¥154,000**
 タクタイル転圧盤採用の40kgクラスプレート。
 ●型式: MVC-40HW ●機械質量: 49kg ●機体寸法: 865×610×820mm ●転圧盤寸法: 420×298mm ●搭載エンジン: ホンダGX100 ●Wクリーナー標準装備 ●一点吊りフック標準装備



プレートコンパクター **14,500 POINT**
商品 No. MK13-005 会員税込価格 **¥159,500**
 あらゆる現場に最適なスタンダードプレート。
 ●型式: MVC-F60H ●機械質量: 65kg ●機体寸法: 910×570×805mm ●転圧盤寸法: 510×350mm ●搭載エンジン: ホンダGX120 ●一点吊りフック標準装備



A コンクリートカッター **20,500 POINT**
商品 No. MK13-007 会員税込価格 **¥225,500**

小型、軽量コンクリートカッター。
 ●型式: MCD-K12M ●機械質量: 55kg ●機体寸法: 1,070×435×920mm ●プレート寸法: 10~12吋 ●最大切断深さ: 70~100mm ●走行方式: 手押式 ●水タンク容量: 14L ※プレート別売



B ダイヤモンドブレード **3,900 POINT**
商品 No. MK13-008 会員税込価格 **¥42,900**

三笠純正12インチ湿式ゴールドブレード (アスファルト・コンクリート兼用)。
 ●型式: 12MW-DAC ●外径: 12吋 ●刃厚: 3.0mm ●刃高: 6mm ●穴径: 27mm



充電式バイブレーター (0.6m) **6,600 POINT**
商品 No. MK13-009 会員税込価格 **¥72,600**

短時間の充電で長時間の運用が可能!
 充電時間: 約30分 (実用充電) / 約40分 (満充電)
 運転時間: 約45分 (パワーモード) / 約1時間 (省エネモード)

充電式バイブレーター (1.0m) **6,700 POINT**
商品 No. MK13-010 会員税込価格 **¥73,700**

充電式バイブレーター (1.5m) **6,800 POINT**
商品 No. MK13-011 会員税込価格 **¥74,800**

パワフルで高性能な三笠の充電式バイブレーター。
 ●型式: MJUV-Fe28S (0.6m) / MJUV-Fe28M (1.0m) / MJUV-Fe28L (1.5m) ●機械質量: 3.9kg / 4.4kg / 5.1kg (モーター含む) ●全長: 985mm / 1,385mm / 1,885mm ●径: 28mm ●振動数: 1.2mm ●振動数: パワーモード253Hz (15,200v.p.m) / 省エネモード200Hz (12,000v.p.m) ※商品差替

高圧洗浄機／ミストファン



モーター式 100V コンパクト型 高圧洗浄機 **1,500 POINT**
商品 No. SP13-001 会員税込価格 **¥16,500**

自吸式対応だから場所を選ばない。標準装備のノズルで家庭でも大活躍。
 ●型式: BLUE CLEAN 117 ●サイズ: 220×235×460mm ●質量: 5.7kg (付属品含む) ●最大給水量: 5.5L/min ●最高吐出圧力: 10.0MPa (102kgf/cm²) ※商品差替



コンパクト&カート型 高圧洗浄機 **10,000 POINT**
商品 No. SP13-002 会員税込価格 **¥110,000**

超軽量コンパクト設計。信頼のHONDAエンジン搭載モデル。
 ●型式: SEC-1012-2N ●サイズ: 704×407×669mm ●質量: 28.0kg ●吐出水量: 10.0L/min ●吐出圧力: 12.0MPa (122kgf/cm²) ●燃料タンク: 3.1L



コンパクト&カート型 高圧洗浄機 **24,000 POINT**
商品 No. SP13-003 会員税込価格 **¥264,000**

セルスター搭載で楽々始動。リチウムイオンバッテリー内蔵自己充電型でバッテリーも上がりやすく長寿命。
 ●型式: SEC-1315-2NE ●サイズ: 694×460×706mm ●質量: 39.5kg ●吐出水量: 13.0L/min ●吐出圧力: 15.0MPa (153kgf/cm²) ●燃料タンク: 3.6L



水タンク付静音型 高圧洗浄機 **31,000 POINT**
商品 No. SP13-004 会員税込価格 **¥341,000**

80Lステンレス水タンク搭載モデル。建設現場に適した洗浄・高所排水に。
 ●型式: SE-3005ST7 ●サイズ: 977×579×772mm ●質量: 82.0kg ●吐出水量: 27.0L/min ●吐出圧力: 5.0MPa (51kgf/cm²) ●燃料タンク: 3.1L



モーター式 200V 高圧洗浄機 **32,000 POINT**
商品 No. SP13-005 会員税込価格 **¥352,000**

あらゆる現場に対応し、高所排水にも最適な水タンク付。3.7kwコンパクト高圧洗浄機。
 ●型式: SBR-3005-4 ●サイズ: 947×528×715mm ●質量: 92.0kg ●吐出水量: [50Hz] 24.0L/min [60Hz] 28.0L/min ●吐出圧力: 5.0MPa (51kgf/cm²) ●電圧: 動力回路200V/操作回路200V



防音型高圧洗浄機 **36,000 POINT**
商品 No. SP13-006 会員税込価格 **¥396,000**

夜間や市街地での作業も安心の防音型。
 ●型式: SEK-2008SSV ●サイズ: 634×517×526mm ●質量: 58.5kg ●吐出水量: 22.3L/min ●吐出圧力: 8.0MPa (85kgf/cm²) ●燃料タンク: 10.0L ※価格改定



簡易移動式ファン型 ミスト発生機 **8,500 POINT**
商品 No. SP13-007 会員税込価格 **¥93,500**

ノズルが無いので目詰まりなし。シンプル設計でメンテナンスも簡単。
 ●型式: SFC-104-2 ●サイズ: 630×680×1,750mm ●質量: 28.0kg ●水タンク: 49.0 (水道直結可) ●噴霧量: [50Hz] 0~46cc/min [60Hz] 0~76cc/min ●電源: 単相100V ●定格消費電力: [50Hz] 0.24kW [60Hz] 0.25kW ※商品差替



簡易移動式ファン型 ミスト発生機 **13,500 POINT**
商品 No. SP13-008 会員税込価格 **¥148,500**

独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生。ハードプロセスに適した遠心分離式。
 ●型式: SFC-114 ●サイズ: 675×675×1,760mm ●質量: 54.0kg ●水タンク: 56.0 (水道直結可) ●噴霧量: [50Hz] 0~117cc/min [60Hz] 0~167cc/min ●電源: 単相100V ●定格消費電力: [50Hz] 0.35kW [60Hz] 0.52kW ※商品差替

お客様へ送料のご案内 離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。・SP13-001~008 ¥11,000 (1000P)

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります



吊りの達人セット -A
 商品 No. **M13-001** 会員税込価格 **¥108,020**

吊りの達人セット -B
 商品 No. **M13-002** 会員税込価格 **¥143,000**


1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りを現場で簡単に組み替えができます。チェーン長と調整機能で、あらゆるワークに対応できます。
 ●型式: TT-ME2 / TT-MB2 ●チェーンサイズ: φ8mm-2m×5本、スリングフック / EGKNA-8×5個 (A)
 ●チェーンサイズ: φ8mm-2m×5本、グリップタッチフック / GBK-8×5個 (B)



2本吊チェーンスリング セット -A
 商品 No. **M13-003** 会員税込価格 **¥36,850**
 特徴のあるデザインの長さ調整機能付チェーンスリング。スタンダードなスリングフック仕様です。
 ●型式: MG2-EGKNA-6-2M ●使用荷重: 1.9t / 60°
 ●チェーン長: 2.0m

2本吊チェーンスリング セット -C
 商品 No. **M13-005** 会員税込価格 **¥55,550**
 特徴のあるデザインの長さ調整機能付チェーンスリング。安全性の高いロッキング式スイベルフック仕様です。
 ●型式: MG2-BKL-6-2M ●使用荷重: 1.9t / 60°
 ●チェーン長: 2.0m

より戻しセット -S
 商品 No. **M13-007** 会員税込価格 **¥29,810**
より戻しセット -M
 商品 No. **M13-008** 会員税込価格 **¥37,180**
 ヘアリング入りスイベル機能でチェーンやワイヤーのねじれを防止し、吊り荷の位置決めも安全に行えます。
 ●型式: クルクル S / クルクル M
 ●使用荷重: 1.6t (S) / 2.5t (M)



敷鉄板吊チェーンスリング -A
 商品 No. **M13-009** 会員税込価格 **¥42,350**

敷鉄板吊チェーンスリング -B
 商品 No. **M13-010** 会員税込価格 **¥44,440**
 回転機能により、安全作業に大きく貢献します。開口部が大きく、敷鉄板の穴に掛けやすいデザイン。
 ●型式: TA1-BMSV2-10 (A) / TA1-BMSV2-15 (B)
 ●使用荷重: 3t (A) ・ (B) ●全長: 1m (A) 、1.5m (B)

敷鉄板吊チェーンスリング -C
 商品 No. **M13-011** 会員税込価格 **¥100,100**
 敷き鉄板の穴に掛けやすいデザインの2本吊チェーンスリングです。
 ●型式: TA2-BMS-10-2.5M ●使用荷重: 5.1t / 60°
 ●チェーン長: 2.5m



M レバー -A
 商品 No. **M13-012** 会員税込価格 **¥17,820**

M レバー -B
 商品 No. **M13-013** 会員税込価格 **¥26,950**

M レバー -C
 商品 No. **M13-014** 会員税込価格 **¥28,930**

M レバー -D
 商品 No. **M13-015** 会員税込価格 **¥36,740**

操作ミスを防ぐ安全ブレーキ付。ブレーキのくいつき、かみこみ解消装置付。ワンタッチ遊転装置でチェーン長と調節が簡単。サビにくいロードチェーンを採用。
 ●型式: ML-05 (A) / ML-08 (B) / ML-10 (C) / ML-16 (D)
 ●使用荷重 / 揚程: 0.5t / 1.5m (A) 、0.8t / 1.5m (B) 、1t / 1.5m (C) 、1.6t / 1.5m (D)

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形



ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 25mm×2m
 商品 No. **M13-016** 会員税込価格 **¥4,290**

●スリング幅: 25mm / 25mm×2m ●使用荷重: 1t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 25mm×3m
 商品 No. **M13-017** 会員税込価格 **¥4,950**

●スリング幅: 25mm / 25mm×3m ●使用荷重: 1t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 25mm×4m
 商品 No. **M13-018** 会員税込価格 **¥5,500**

●スリング幅: 25mm / 25mm×4m ●使用荷重: 1t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 35mm×2m
 商品 No. **M13-019** 会員税込価格 **¥5,170**

●スリング幅: 35mm / 35mm×2m ●使用荷重: 1.6t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 35mm×3m
 商品 No. **M13-020** 会員税込価格 **¥6,050**

●スリング幅: 35mm / 35mm×3m ●使用荷重: 1.6t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 35mm×4m
 商品 No. **M13-021** 会員税込価格 **¥6,930**

●スリング幅: 35mm / 35mm×4m ●使用荷重: 1.6t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 50mm×2m
 商品 No. **M13-022** 会員税込価格 **¥6,490**

●スリング幅: 50mm / 50mm×2m ●使用荷重: 2t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 50mm×3m
 商品 No. **M13-023** 会員税込価格 **¥7,810**

●スリング幅: 50mm / 50mm×3m ●使用荷重: 2t

ロックスリングシグマA-1 両端アイ形 50mm×4m
 商品 No. **M13-024** 会員税込価格 **¥9,020**

●スリング幅: 50mm / 50mm×4m ●使用荷重: 2t

ベルトタイプ荷締機 ロックスリングばく (ラチェットバックル式)



L-250TYPE

ベルト幅・基本構造・本体金具・端末加工の組み合わせによる豊富なバリエーションから選べます。

A ストレートタイプ 両端アイ形

商品 No. **M13-025** 会員税込価格 **¥7,920**

●型式: L-250 ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 1m / 5m ●使用荷重: 0.5t

B ストレートタイプ 両端Jフック付

商品 No. **M13-026** 会員税込価格 **¥8,360**

●型式: L-250F ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 1m / 5m ●使用荷重: 0.5t

C ラウンドタイプ 端末金具なし

商品 No. **M13-027** 会員税込価格 **¥6,600**

●型式: L-250R ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 5m ●使用荷重: 0.5t

D ラウンドタイプ フラットフック付

A ロックスリングばく L-250

商品 No. **M13-025** 会員税込価格 **¥7,920**

●型式: L-250 ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 1m / 5m ●使用荷重: 0.5t

B ロックスリングばく L-250F

商品 No. **M13-026** 会員税込価格 **¥8,360**

●型式: L-250F ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 1m / 5m ●使用荷重: 0.5t

C ロックスリングばく L-250R

商品 No. **M13-027** 会員税込価格 **¥6,600**

●型式: L-250R ●ベルト幅: 35mm
 ●ベルト長さ: 5m ●使用荷重: 0.5t

A ロックスリングばく L-500

商品 No. **M13-028** 会員税込価格 **¥10,780**

●型式: L-500 ●ベルト幅: 50mm
 ●ベルト長さ: 1m / 6m ●使用荷重: 1t

B ロックスリングばく L-500F

商品 No. **M13-029** 会員税込価格 **¥11,770**

●型式: L-500F ●ベルト幅: 50mm
 ●ベルト長さ: 1m / 6m ●使用荷重: 1t

C ロックスリングばく L-500R

商品 No. **M13-030** 会員税込価格 **¥8,360**

●型式: L-500R ●ベルト幅: 50mm
 ●ベルト長さ: 5m ●使用荷重: 1t

D ロックスリングばく L-500RFF

商品 No. **M13-031** 会員税込価格 **¥9,790**
 ●型式: L-500RFF ●ベルト幅: 50mm
 ●ベルト長さ: 5m ●使用荷重: 1t

※M13-001～011、016～031につきましては、発注後のキャンセルは対応致しかねますので、予めご了承ください。

発電機/投光器/送風機/クリーナー/冷房機器

株式会社 **ワキタ**



**超低騒音型
インバータ発電機 1.6kVA** **12,200 POINT**
商品 No. **W13-001** 会員税込価格 **¥134,200**

コンパクト・軽量に加え、先進の機能を凝縮。
●型式: HPG1600i2 ●サイズ: 499×285×455mm
●重量: 21kg ●周波数: 50/60Hz ●出力: (定格直流) 12V-8.3A、(定格交流) 100V-16A ●タンク容量: 4L
●音響パワーレベルLwA: 86dB ●連続運転時間: 8.5~4
※価格改定



**超低騒音型
インバータ発電機 1.8kVA** **13,000 POINT**
商品 No. **W13-002** 会員税込価格 **¥143,000**

長時間運転可能で作業効率アップ。
アウトドアや災害時にも大活躍。
●型式: HPG1800iS ●サイズ: 500×295×469mm
●重量: 19kg ●周波数: 50/60Hz ●出力: (定格直流) 12V-8.3A、(定格交流) 100V-18A ●タンク容量: 7L
●音響パワーレベルLwA: 87dB ●連続運転時間: 18.2~6h
※価格改定



インバータ発電機 2.3kVA **11,000 POINT**
商品 No. **W13-003** 会員税込価格 **¥121,000**

超低音で高機能、軽量コンパクトな低燃費タイプ。
●型式: HPG2300i ●サイズ: 413×469×472mm
●重量: 29.8kg ●周波数: 50/60Hz ●出力: (定格直流) 12V-8.3A、(定格交流) 100V-23A ●タンク容量: 8.3L
●音響パワーレベルLwA: 89dB ●連続運転時間: 13.5~5.5h ※商品差替



インバータ発電機 3kVA **13,000 POINT**
商品 No. **W13-004** 会員税込価格 **¥143,000**

軽量・コンパクトながらプロユースにも対応。
3kVAの高出力インバータ発電機。
●型式: HPG3000i ●サイズ: 484×420×417mm
●重量: 34kg ●周波数: 50/60Hz ●出力: (定格直流) 12V-8A、(定格交流) 100V-30A ●タンク容量: 9L
●音響パワーレベルLwA: 90dB ●連続運転時間: 11~6
※価格改定



A LED50W投光器 **1,200 POINT**
商品 No. **W13-005** 会員税込価格 **¥13,200**

LEDのため消費電力が少なく、虫類も寄りにくい。
(50W) ●型式: LED50WZ ●質量: 2.0kg ●電源: 単相100V ●光束: 4500lm (100W) ●型式: LED100WZ
●サイズ: 180×317×300mm ●質量: 2.0kg
●電源: 単相100V ●光束: 4500lm



A ポータブル送風機 **2,400 POINT**
商品 No. **W13-007** 会員税込価格 **¥26,400**

持ち運びが楽なポータブル送風機と袋付の専用ダクト(送風機) ●型式: FB300 ●電圧: 100V
●周波数: 50/60Hz ●最大風力: 67/78m³/min
●電動機(出力): 400/600W ●電動機(極数): 2P
●羽根数: 7枚 ●大口径側寸法: φ332mm
(ダクト) ●型式: FBD300S ●径寸法: φ300×5m 袋付ダクト ※価格改定



バキュームクリーナー(30L) **2,600 POINT**
商品 No. **W13-009** 会員税込価格 **¥28,600**

ブロワ機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外して水洗いができます。
●型式: MVC301、401 ●電源: 100V ●フロア時風量: 2m³/min ●電源ケーブル長: 10m ●集塵容量: 30L/40L ●吸水量: 16L/26L ●サイズ: 386×415×635/765mm ●付属品: サクションホース/サクションパイプ/フロアノズル/コーナーノズル/ブラシノズル(コーナーノズル付け替用) ※価格改定



スポットクーラー(手動首振り) **8,800 POINT**
商品 No. **W13-011** 会員税込価格 **¥96,800**

堅牢性の高い丈夫なオール鋳金筐体、排水が少ない省ドレン設計。
●型式: MSC25-2、MSC25A-2 ●サイズ: W410×D430×H860/900mm ●質量: 37/41kg ●電源: 単相100V ●冷房能力: [50Hz] 2.2kW [60Hz] 2.5kW
●定格消費電力: [50Hz] 1.14kW [60Hz] 1.34kW
●風量: [50Hz] 5.8m³/min [60Hz] 6.6m³/min ●風向: 左右210度(手動)/左右100度(自動) ※商品差替

LEDのため消費電力が少なく、虫類も寄りにくい。
(50W) ●型式: LED50WZ ●質量: 2.0kg ●電源: 単相100V ●光束: 4500lm (100W) ●型式: LED100WZ
●サイズ: 180×317×300mm ●質量: 2.0kg
●電源: 単相100V ●光束: 4500lm

持ち運びが楽なポータブル送風機と袋付の専用ダクト(送風機) ●型式: FB300 ●電圧: 100V
●周波数: 50/60Hz ●最大風力: 67/78m³/min
●電動機(出力): 400/600W ●電動機(極数): 2P
●羽根数: 7枚 ●大口径側寸法: φ332mm
(ダクト) ●型式: FBD300S ●径寸法: φ300×5m 袋付ダクト ※価格改定

ブロワ機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外して水洗いができます。
●型式: MVC301、401 ●電源: 100V ●フロア時風量: 2m³/min ●電源ケーブル長: 10m ●集塵容量: 30L/40L ●吸水量: 16L/26L ●サイズ: 386×415×635/765mm ●付属品: サクションホース/サクションパイプ/フロアノズル/コーナーノズル/ブラシノズル(コーナーノズル付け替用) ※価格改定

堅牢性の高い丈夫なオール鋳金筐体、排水が少ない省ドレン設計。
●型式: MSC25-2、MSC25A-2 ●サイズ: W410×D430×H860/900mm ●質量: 37/41kg ●電源: 単相100V ●冷房能力: [50Hz] 2.2kW [60Hz] 2.5kW
●定格消費電力: [50Hz] 1.14kW [60Hz] 1.34kW
●風量: [50Hz] 5.8m³/min [60Hz] 6.6m³/min ●風向: 左右210度(手動)/左右100度(自動) ※商品差替

水中ポンプ



**ツルミ
2"水中ポンプ** **3,900 POINT**
商品 No. **W13-013** 会員税込価格 **¥42,900**

一般工事排水用として実績と信頼を誇るLB型。
●型式: LB-480 ●サイズ: W189×D187×H286mm
●重量: 10.4kg ●電圧: 100V ●出力: 0.48kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.12m³/min
※価格改定



**ツルミ
2"水中ポンプ** **3,580 POINT**
商品 No. **W13-015** 会員税込価格 **¥39,380**

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応。
●型式: HS2.4S ●サイズ: 241×184×328mm
●重量: 11.3kg ●電圧: 100V ●出力: 0.4kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.1m³/min
※価格改定



**ツルミ
2"オート水中ポンプ** **4,250 POINT**
商品 No. **W13-017** 会員税込価格 **¥46,750**

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ(自動型)。
●型式: HSE2.4S ●サイズ: 241×207×358mm
●重量: 11.9kg ●電圧: 100V ●出力: 0.4kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.12m³/min
※価格改定



**ツルミ
2"セミサンドポンプ** **4,180 POINT**
商品 No. **W13-019** 会員税込価格 **¥45,980**

水中泥水ポンプ。
●型式: HSD2.55S ●サイズ: 241×186×391mm
●重量: 14kg ●電圧: 100V ●出力: 0.55kW
口径: 50mm ●全揚程: 9m ●吐出量: 0.1m³/min
※価格改定

一般工事排水用として実績と信頼を誇るLB型。
●型式: LB-480 ●サイズ: W189×D187×H286mm
●重量: 10.4kg ●電圧: 100V ●出力: 0.48kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.12m³/min
※価格改定

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応。
●型式: HS2.4S ●サイズ: 241×184×328mm
●重量: 11.3kg ●電圧: 100V ●出力: 0.4kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.1m³/min
※価格改定

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ(自動型)。
●型式: HSE2.4S ●サイズ: 241×207×358mm
●重量: 11.9kg ●電圧: 100V ●出力: 0.4kW
口径: 50mm ●全揚程: 8m ●吐出量: 0.12m³/min
※価格改定

水中泥水ポンプ。
●型式: HSD2.55S ●サイズ: 241×186×391mm
●重量: 14kg ●電圧: 100V ●出力: 0.55kW
口径: 50mm ●全揚程: 9m ●吐出量: 0.1m³/min
※価格改定

各種リール



**ハタヤ
漏電遮断器付
コードリール** **3,200 POINT**
商品 No. **W13-021** 会員税込価格 **¥35,200**

画期的な防雨構造で水の浸入を防ぎます。
●型式: BE-30K ●製品定格: 100V・6A ●コンセント定格: 2P・15A・125V接地付 ●電線仕様: VCT2.0mm²×3心 長さ30m ●サイズ: H355×W275×D219mm
●質量: 7.8kg ※価格改定



段積リール **3,450 POINT**
商品 No. **W13-022** 会員税込価格 **¥37,950**

段積出来る角型フレームタイプ。省スペースでまとめて収納。
●型式: DBE-30K ●製品定格: 100V・6A ●コンセント定格: 2P・15A・125V接地付 ●電線仕様: VCT2.0mm²×3心 長さ30m ●サイズ: H328×W328×D228mm
●質量: 9.7kg ※価格改定



**ハタヤ
ステンレス
ホースリール** **4,500 POINT**
商品 No. **W13-023** 会員税込価格 **¥49,500**

使いやすさと美しさを追求、巻取を楽にするパワーハンドル採用。
●型式: SLA-40P ●サイズ: H477×W440×D490mm
●質量: 12.8kg ●ホース仕様: 内径φ15×外径φ20 耐圧防漏ホース 一次側1.5m 二次側40m
※価格改定



**ハタヤ
ウレタンエアーリール** **2,900 POINT**
商品 No. **W13-024** 会員税込価格 **¥31,900**

角型フレームのエアーリール。
●型式: UCS-303 ●サイズ: H348×W348×D369mm
●質量: 7.5kg ●常用圧力: 1.5MPa ●ホース: 内径8.5mm
×外径12mm編入1Bブレッド入りポリウレタン 一次側2m
二次側30m ●取付金具: 一次側3/8プラグカップラ 二次側3/8ロータリーナットカップラ ※価格改定

お客様へ送料のご案内 北海道、沖縄県および離島の送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。・W13-020~023 北海道: ¥2,750(250P)、沖縄県: ¥4,400(400P)、本州離島: ¥1,650(150P)

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

電動工具

三菱製鋼株式会社



バッテリー インパクトレンチ

商品 No. **MS13-001** 会員税込価格 **¥147,400**

圧倒的なパワーをコードレスで実現。BITURBO Brushlessテクノロジーを採用した3/4" 高トルクインパクトレンチ。
●型式: GDS18V-1600HC ●能力: 普通ボルトM16~33 / 高圧ボルトM16~M24 ●角ドライブ寸法: 19mm
●最大トルク: 1600Nm ●質量: 4.2kg (バッテリー含)
●付属品: キャリングケース (L-BOXX136N)、充電器、8.0Ahバッテリー (ProCORE18V8.0) ×2個、コネクティブティップ (GCY42)



13,400
POINT

バッテリー インパクトレンチ

商品 No. **MS13-002** 会員税込価格 **¥69,300**

スマホと連携可能なコネクティブ機能を搭載した18V仕様のコードレスインパクトレンチ。
●型式: GDS18V-450HCH/ProCORE18V4S1
●能力: 普通ボルトM10~M20 / 高力ボルトM10~M16
●角ドライブ寸法: 12.7mm ●最大トルク: 450Nm
●質量: 2.2kg (バッテリー含) ●付属品: 充電器、4.0Ahバッテリー1個 ※商品差替



6,300
POINT

コードレス2in1 インパクト ドライバー

商品 No. **MS13-003** 会員税込価格 **¥48,400**

ボッシュ独自の2in1インパクト、ドライバービットも角ドライブノックも両方使用可能。
●型式: GDH18V-285 ●能力: ドライバー 普通ボルトM6~M14、高力ボルトM6~M12 / レンチ 普通ボルトM6~M16、高力ボルトM6~M12 ●最大トルク: 210Nm
●質量: 1.8kg (バッテリー含) ●付属品: 5.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース (L-BOXX136)



4,400
POINT



コードレス投光器

商品 No. **MS13-004** 会員税込価格 **¥50,600**

ブラシレスモーターとフレキシブルアタッチメントシステムを備えた、最も使いやすいドライバードリル。
●型式: GL118V-2200C/ProCOR ●定格電圧: 18.0V
●回転数: 0~460min⁻¹/0~1750回転/分
●剛性体締付トルク: 35Nm ●弾性体締付トルク: 20Nm
●質量: 0.81kg (バッテリー含) ●付属品: キャリングケース (L-BOXX102)、充電器、3.0Ahバッテリー2個



コードレスドライバー

商品 No. **MS13-005** 会員税込価格 **¥14,850**

本体を押し込むだけでスタート可能。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群。
●型式: BOSCHG03 ●差込角: 6.35mm ●バッテリー容量: 2.0Ah ●回転数: 360min⁻¹(回転/分)
●最大トルク: 5N・m ●質量: 0.32kg (バッテリー含)
●付属品: USB Type-Cケーブル、ビットセット8本、延長ビットホルダー、専用ケース

1,350
POINT

レーザー距離計

商品 No. **MS13-006** 会員税込価格 **¥9,900**

コンパクトながら高精度±1.5mm、最大測定距離30m。距離、面積、連続測定が可能です。
●型式: GLM30-23 ●質量: 90g ●サイズ: 43×100×24mm ●使用温度範囲: -10~+45℃ ●測定精度: ±1.5mm ●付属品: 単4形アルカリ乾電池2本 (テスト用)



900
POINT

100V電源コード式 グラインダー

商品 No. **MS13-007** 会員税込価格 **¥22,550**

誰の手にもフィットするスリム&パワフルなディスクグラインダー。
●型式: GWS7-125N ●消費電力: 720W ●回転数: 11,000min⁻¹(回転/分) ●スピンドル径: M14 ●磁石径: 125mm ●ラバーパッド直径: 125mm ●カップワイヤーブラシ直径: 70mm ●質量: 1.6kg ●付属品: サイドハンドル、化粧箱、保護カバー



2,050
POINT

コードレスX-LOCK グラインダー

商品 No. **MS13-008** 会員税込価格 **¥106,700**

速度調整機能とX-LOCKを搭載したBITURBO Brushlessディスクグラインダー。
●型式: GWX18V-15SC5J ●定格電圧: 18.0V ●回転数: 3,400~9,800min⁻¹(回転/分) ●質量: 3.3kg (バッテリー含) ●磁石径: 125mm ●付属品: キャリングケース (L-BOXX136N)、バッテリー (ProCORE18V8.0) ×1個、充電器、サイドハンドル、サービスクーラー (先端工具及び切断砥石カバー)
※X-LOCK以外のディスクは使用できません。



コードレスブロウ

商品 No. **MS13-009** 会員税込価格 **¥35,750**

スピーディーな吹き飛ばしができる18Vシリーズのブロウ。高速・低速の2段階切り替え。
●型式: GBL18V-120H/ProCORE18V4S1
●質量: 1.6kg (4.0Ahバッテリー装着時) ●風量: 低速時: 1.5m³/min、高速時: 2.0m³/min ●サイズ: 205×523mm ●付属品: 4.0Ahバッテリー1個、充電器、ノズル、延長パイプ、アンカーノズル、防じんキャップ

3,250
POINT

バッテリークリーナー

商品 No. **MS13-010** 会員税込価格 **¥38,500**

吸引力が持続、ごみ捨ても簡単な18Vコードレスクリーナー。
●型式: GAS18V-1N ●質量: 1.8kg
●サイズ: 440×180×110mm ●付属品: 5.0Ahバッテリー1個、充電器、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター (本体装着済み)、フレキシブルホース



3,500
POINT

コードレス マルチクリーナー

商品 No. **MS13-011** 会員税込価格 **¥53,900**

最高の吸じん能力を備えたモバイル18VVLクラスバキュームクリーナー。
●型式: GAS18V-10LPH/A1850LIB-SET ●質量: 5.9kg ●サイズ: 280×360×320mm ●連続作業時間: 4分/Ah ●容量: 一般ゴミ10L / 液体6L ●付属品: ホース全長1.6m、樹脂パイプ3本、ノズル、塵間ノズル、新型床用ノズル、ショルダーベルト、充電器、5.0Ahバッテリー1個



4,900
POINT

コードレス投光器

商品 No. **MS13-012** 会員税込価格 **¥55,000**

最大2,200ルーメンの明るさを持つプロ用コードレス投光器。
●型式: GLI18V-2200C/ProCORE18V4S1 ●光束: 2,200lm ●使用時間: 100mins/Ah ●輝度レベル: 2 ●サイズ: 187×176×271mm ●定格電圧: 18.0V
●質量: 2.4kg (バッテリー含) ●付属品: 充電器、4.0Ahバッテリー1個 ※商品差替



X-LOCK 専用アクセサリ (MS12-008 コードレス X-LOCK グラインダー専用)



X-LOCK 切断砥石スタン ダード(ステンレス用)10枚

商品 No. **MS13-013** 会員税込価格 **¥4,840**

X-LOCK切断砥石。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
●型式: 2608619267 ●用途: ステンレスの切断作業
●粒度: #60 ●砥材: WA ●硬度: T ●厚さ: 1mm
●最高使用周速度: 80m/s(min) ●外径: 125mm
●穴径: 22.23mm ●結合剤: INOX BF ●内容量: 10枚



X-LOCK 研削砥石スタン ダード(鉄用) 10枚

商品 No. **MS13-014** 会員税込価格 **¥4,950**

X-LOCK研削砥石。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
●型式: 2608619366 ●用途: 鉄、非鉄金属の研削作業
●粒度: #24 ●砥材: アルミナ砥粒 #24、A24PBF ●厚さ: #24
●厚さ: 6mm ●最高使用周速度: 80m/s(min) ●外径: 125mm ●穴径: 22.23mm ●内容量: 10枚



X-LOCK クリーニング ディスク

商品 No. **MS13-015** 会員税込価格 **¥3,190**


X-LOCK装着用のクリーニングディスク。下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。
●型式: 2608621833 ●用途: 金属、木材、プラスチック、ガラスファイバーの表面からの錆び・塗装の除去
●最高使用周速度: 50m/s(min) ●外径: 125mm ●穴径: 22.23mm ●内容量: 1枚



X-LOCK カップワイヤー ブラシ

商品 No. **MS13-016** 会員税込価格 **¥4,180**

X-LOCK装着用の鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。
●型式: 2608620725 ●用途: 鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨など
●外径: 75mm ●材質: 鋼線(ワイヤー) ●線径: 0.3mm
●最高使用回転数: 12,500min⁻¹(r.p.m)



お客様へ送料のご案内 沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。MS13-001~012: ¥3,300 (300P)

整備関連用品

TONICHI KOSAN



**KTC工具セット
(チェストタイプ) [60点]**

商品 No. **TN13-001** 会員税込価格 **¥126,500**

大型自動車整備、機械整備、農機整備に最適なツールセット。作業を効率化させるラチェットコンビネーション採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
●型式: SK4601XR ●ラチェット類差込角: 12.7sq
●セット入数: 60点 ●重量: 19kg ※価格改定



**KTC工具セット
(両開きメタルケース
タイプ) [52点]**

商品 No. **TN13-002** 会員税込価格 **¥106,700**

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
●型式: SK4520WZ ●ラチェット類差込角: 12.7sq
●セット入数: 52点 ●重量: 12.5kg ※価格改定



**KTCローラーキャビネット
(5段5引出し)**

商品 No. **TN13-003** 会員税込価格 **¥104,500**

自在キャスターは車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール。
●型式: SKX3805 ●本体サイズ: 680×460×975mm
●製品重量: 60kg ※価格改定



KTCプラハードケース

商品 No. **TN13-004** 会員税込価格 **¥12,100**

耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保。
●型式: EKP-1A ●本体サイズ: 210×90×320mm
●製品重量: 3.4kg ※価格改定



**KTC12.7sq.ソケット
レンチセット [21点]**

商品 No. **TN13-005** 会員税込価格 **¥40,150**

自動車整備・機械整備に最適。メタルケース付
●型式: TB415X ●ソケット: 6角 8・10・11・12mm/12角 13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
●ハンドル: ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー (75、150)、首振りエクステンションバー (100)、ユニバーサルジョイント
●差込角: 12.7mm (1/2in) ●質量: 5.4kg
●メタルケース付 ●セット入数21点 ※価格改定



**KTCコンビネーション
レンチセット [8本組]**

商品 No. **TN13-006** 会員税込価格 **¥11,550**

めがね側はボルト・ナットのエッジを傷めにくく、確かな締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状。スパナ側は従来のやり形を進化させたKTC独自のやり形ヘッド。
●型式: TMS208 ●質量: 1.0kg ●コンビネーションレンチ: MS2-07、08、10、12、13、14、17、19 ●セット入数: 8点



**KTC12.7sq.インパクト
レンチ用ソケットセット
[14コ組]**

商品 No. **TN13-007** 会員税込価格 **¥35,750**

ピン抜け防止機構「アンバックスシステム」で作業中のピンの飛び出しを回避
●型式: TBP411PA ●ソケット: BP4-12P・13P・14P・17P・19P・21P・22P・24P・27P・30P・32P
●ユニバーサルジョイント: BJP4A ●エクステンションバー: BEP4-075・150 ●質量: 3.4kg ●メタルケース付
●セット入数: 14点 ※価格改定



**KTC19.0sq.インパクト
レンチ用ソケットセット
[14コ組]**

商品 No. **TN13-008** 会員税込価格 **¥55,000**

中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。
●型式: TBP614TP ●ソケット: BP6-21P・22P・24P・26P・27P・30P・32P・35P・36P・41P・46P ●エクステンションバー: BEP6-150 ●12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ (12.7sq.→19.0sq.): BAP46 ●25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ (25.4sq.→19.0sq.): BAP86
●質量: 9.9kg ●メタルケース付 ●セット入数: 14点



**KTC充電式LEDペンライト
(ヘッドホルダ付)**

商品 No. **TN13-009** 会員税込価格 **¥7,700**

胸ポケットに収まるコンパクトサイズで持ち運びも容易。
●型式: AL820 ●光源/点灯時間: メイン (強) 380lm/3h、メイン (弱) 125lm/5h、トップ 95lm/9h
●重量: 50g (本体) / 85g (ヘッドホルダ付) ●使用電池: リチウムイオン充電電池 3.7V/800mAh ●入力端子: USB Type-C ●充電時間: 約1.5h ※使用環境温度0℃～40℃ ●セット内容: 充電式LEDペンライト、ヘッドホルダ、ヘッドホルダバンド、USBケーブル ※価格改定



**液体漏れ防止プラグ
イエロックMIXボックス**

商品 No. **TN13-010** 会員税込価格 **¥14,080**

油圧・燃料・ブレーキ・ラジエーターホースの内径に合わせた3タイプのセット。
●型式: 533YZMIX ●温度範囲: -25～90℃
●対応配管径: 1～42mm ●数量: 1～10mm用: 4個 5～22mm用: 4個 13～42mm用: 2個



**オイル吸着マット
2mm厚 100枚入り**

商品 No. **TN13-011** 会員税込価格 **¥10,780**

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。
●型式: MW452 ●サイズ: 400×500×厚み2mm
●入目: 100枚/箱 ●吸収量: 約50L/箱
●重量: 約4.5kg/箱 ●ポリプロピレン製

**オイル吸着マット
3mm厚 100枚入り**

商品 No. **TN13-012** 会員税込価格 **¥12,100**

●型式: MW453 ●サイズ: 400×500×厚み3mm
●入目: 100枚/箱 ●吸収量: 約70L/箱
●重量: 約6.5kg/箱 ●ポリプロピレン製

**オイル吸着マット
4mm厚 100枚入り**


商品 No. **TN13-013** 会員税込価格 **¥13,420**

●型式: MW454 ●サイズ: 400×500×厚み4mm
●入目: 100枚/箱 ●吸収量: 約100L/箱
●重量: 約9kg/箱 ●ポリプロピレン製

お客様へ送料のご案内 沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。・TN13-001～002: ¥3,300 (300P) ・TN13-003: ¥5,500 (500P) ・TN13-004～013: ¥2,200 (200P)

グリースガン

株式会社 豊田



**A リチウム電動グリースガン
(フレキシブルホースタイプ)**

商品 No. **TY13-001** 会員税込価格 **¥66,000**

**B リチウム電動グリースガン
(リジッドタイプ)**

商品 No. **TY13-002** 会員税込価格 **¥66,000**

コードレスでどこでもグリースアップOK。
●型式: 1600J (F) / 1600J (R) ●電源: DC12V (リチウム)
●本体質量: 2.86kg ●容量: 400cc ●充電時間: 約40分
●セット内容: 本体、充電器 (1870)、リチウムイオンバッテリー (1261)、ステップアップトランス



**A 蛇腹式グリースガン
(スタンダードタイプ)**

商品 No. **TY13-003** 会員税込価格 **¥17,600**

●型式: 1142 ●全長: 580mm ●重量: 1.9kg ●吐出圧力: 42.0MPa以上
●エキステーション: 152mm (カプラー付) ●容量: 蛇腹カートリッジグリス (400g装着可能) ※価格改定

**B 蛇腹式グリースガン
(デュアルプレッシャータイプ)**

商品 No. **TY13-004** 会員税込価格 **¥25,850**

●型式: 1145 ●全長: 580mm ●重量: 2.2kg ●低圧力: 41.4MPa (18フルストロークで28g吐出) ●高圧力: 48.3MPa (33フルストロークで28g吐出)
●エキステーション: 152mm (カプラー付) ●容量: 蛇腹カートリッジグリス (400g装着可能)



蛇腹式グリースガン(エアタイプ)

商品 No. **TY13-005** 会員税込価格 **¥33,550**

●型式: 1162 ●本体全長: (H) 355mm (L) 270mm ●重量: 2.5kg
●吐出圧力: 42.0MPa ●使用圧力: 0.28～1.03MPa ●圧力比率: 40:1
●容量: 蛇腹カートリッジグリス (400g装着可能)

お客様へ送料のご案内

沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受け致します。TY13-001～005: ¥2,200 (200P)

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

産業用機器

現場用品



ピカ はしご兼用脚立 スタンダードタイプ

商品 No. **YU13-001** 会員税込価格 **¥10,450**

スタンダードタイプのはしご兼用脚立。
●型式: MCX-90 ●最大使用質量: 100kg ●天板の高さ: 0.81m ●はしごの長さ: 1.72m ●設置寸法: W469×D669mm ●両面幅広さ: 55mm ●質量: 3.6kg



ピカ はしご兼用脚立 スーパージョブ

商品 No. **YU13-002** 会員税込価格 **¥15,070**

脚立時ではしごでも昇降しやすい両面幅広さ60mm!
●型式: JOB-120E ●最大使用質量: 100kg ●天板の高さ: 1.10m ●はしごの長さ: 2.34m ●設置寸法: W517×D851mm ●両面幅広さ: 60mm ●質量: 4.7kg



ピカ 四脚アジャスト式 足場台

商品 No. **YU13-003** 会員税込価格 **¥36,630**

業界初、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
●型式: DXJ-W6908A ●最大使用質量: 100kg ●天板の高さ: 0.60~0.91m ●天板寸法: W420×D825mm ●保管寸法: W540×L890×H180mm ●質量: 8.4kg



ピカ 片面昇降式専用脚立

商品 No. **YU13-004** 会員税込価格 **¥89,870**

天板に乗って作業可能。上向きに傾斜した小物用トレー付き。
●型式: SEK-90 ●最大使用質量: 150kg ●天板の高さ: 0.85m ●天板寸法: 400×500mm ●踏ざん踏面幅: 75mm ●ステップ数(天板除く): 2 ●上向きの高さ0.9m ●天板トレー対荷重15kg



キトー チェーン ブロック CX形 CX003

商品 No. **YU13-005** 会員税込価格 **¥31,240**

一体形アルミボディ構造採用。携帯性抜群、手引き力が小さく作業がスムーズ。
●型式: CX003xLC025HC020 ●定格荷重: 0.25t ●揚程: 2.5m ●ハンドチェーン長さ(二つ折): 2.0m



キトー レバー ブロック L5形 LB008

商品 No. **YU13-007** 会員税込価格 **¥36,740**

小形・軽量・強靱。操作性・安全性を重視。はずれ防止付きフックラッチ。確実なブレーキ性能。強靱だけでなく耐食性、耐摩耗性も併せ持つニッケルメッキチェーン採用。
●型式: LB008xLC015 ●定格荷重: 0.8t ●揚程: 1.5m

キトー チェーン ブロック CX形 CX005

商品 No. **YU13-006** 会員税込価格 **¥42,460**

●型式: CX005xLC025HC025 ●定格荷重: 0.5t ●揚程: 2.5m ●ハンドチェーン長さ(二つ折): 2.5m

キトー レバー ブロック L5形 LB010

商品 No. **YU13-008** 会員税込価格 **¥39,710**

●型式: LB010xLC015 ●定格荷重: 1.0t ●揚程: 1.5m

キトー レバー ブロック L5形 LB016

商品 No. **YU13-009** 会員税込価格 **¥51,150**

●型式: LB016xLC015 ●定格荷重: 1.6t ●揚程: 1.5m

キトー レバー ブロック L5形 LB032

商品 No. **YU13-010** 会員税込価格 **¥75,350**

●型式: LB032xLC015 ●定格荷重: 3.2t ●揚程: 1.5m



ザクティ 業務用ウェアラブルカメラ (ワイヤレスモデル)

商品 No. **YU13-011** 会員税込価格 **¥170,390**

カメラヘッドわずか29gの小型軽量ウェアラブルカメラ。装着場所を選ばず、あらゆるビジネスでの活用が可能。
●型式: CX-WL100W1A ●外形寸法: カメラヘッド25x34x34mm/本体ユニット66x12x60mm ●本体重量: カメラヘッド約29.5g/本体ユニット約46.0g ●外観仕上げ: 樹脂カバー ●防塵防水性能: カメラヘッドIP67/本体ユニットIP65 ●電源電圧: DC5V±5% ●USBより給電 ●動作保証温度: -5℃~+40℃

※ご使用にはスマホとの接続が必要です。



業務用ウェアラブルカメラ (有線モデル・胸部装着用)

商品 No. **YU13-012** 会員税込価格 **¥84,920**

背面クリップ付きで、胸のポケットに装着。作業性を損なわず、すぐに撮影することができず。
●型式: CX-WE300B1A ●外形寸法: 56x105x53mm ●本体重量: 約170g(ケーブル込み) ●外観仕上げ: アルミボディ+樹脂カバー ●防塵/防水性能: IP65(USBプラグ部分除く) ●電源電圧: DC5V±5% (USBより給電) ●動作保証温度: -5℃~+50℃

※ご使用にはスマホとの接続が必要です。
※スマホ接続には市販のケーブルをお買い求めください。



ザクティ 業務用ウェアラブルカメラ 胸部用クリップマウントアクセサリ

商品 No. **YU13-013** 会員税込価格 **¥12,100**

胸部取付型業務用ウェアラブルカメラCX-WE300の背面フック交換用オプション。衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着が可能です。
●型式: AX-CM300 ●寸法: 82x40x29mm ●本体重量: 約35g 使用環境温度: -5℃~+40℃/湿度10%RH~90%RH ●保存環境温度: -10℃~+50℃/湿度0%RH~90%RH

※カメラ本体別売。CX-WE300に対応。



ザクティ 業務用ウェアラブル カメラ(有線モデル・ 頭部装着用)

商品 No. **YU13-014** 会員税込価格 **¥84,920**

見る側より快適に防水・防塵構造・強力補正搭載業務用ウェアラブルカメラ。
●型式: CX-WL100B1A ●外形寸法: 37x69x92mm ●本体重量: 約140g(ケーブル込み) ●外観仕上げ: アルミボディ+樹脂カバー ●防塵/防水性能: IP65(USBプラグ部分除く) ●電源電圧: DC5V±5% (USBより給電) ●動作保証温度: -5℃~+50℃

※ご使用にはスマホとの接続が必要です。
※スマホ接続には市販のケーブルをお買い求めください。



ザクティ 業務用ウェアラブル カメラ 着脱・固定式ヘル メットマウントアクセサリ

商品 No. **YU13-015** 会員税込価格 **¥14,190**

ハンズフリーで装着者目線の映像撮影可能。軽量、コンパクト。取付け位置左右切り替え可能。カメラ部をワンタッチで着脱可能。同梱の固定式アームにも交換可能です。
●型式: AX-HM250 ●取付位置: 左右選択可 ●寸法: 着脱式86x74x46mm/固定式69x71x46mm ●本体重量: 着脱式 約55g/固定式 約45g

※カメラ本体別売。CX-WE100、CX-WL100Wに対応。



ザクティ 業務用ウェアラブル カメラ ヘッドマウント アクセサリ

商品 No. **YU13-016** 会員税込価格 **¥7,810**

ハンズフリーで装着者目線の映像撮影可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。軽量、コンパクト。フリーサイズで取付け位置左右切り替え可能。
●型式: AX-HM100 ●寸法: ヘッドバンド(頭囲)440~560(±30)mm/カメラ取付部100x110mm ●本体重量: 約90g

※カメラ本体別売。CX-WE100、CX-WL100Wに対応。



ザクティ 業務用ウェアラブル カメラ ハンズフリー ベスト

商品 No. **YU13-017** 会員税込価格 **¥17,490**

業務用ウェアラブルカメラ(CX-WE100/WE300)とスマートフォンを繋ぐケーブル類やモバイルバッテリーをまとめて収納。
●型式: AX-HV100 ●本体重量: 約350g

※ハンズフリーベスト以外のもの(カメラ本体、ヘルメット用マウント、モバイルバッテリー、各種ケーブル等)は別売。

お客様へ送料のご案内 北海道、沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。YU13-001~004: ¥5,500 (500P) YU13-005~038: ¥2,200 (200P)

電動工具



ミルウォーキー M18 FUEL™ パワーパック

商品 No. **YU13-018** 会員税込価格 **¥93,170** **8,470 POINT**

新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット。専用バックアウトツールボックスに収納
●型式: M18 FPD3-502P JP ●付属品: 振動ドリルドライバー M18 FPD3-0X0 JP、インパクトドライバー M18 FID3-0X0 JP、充電器M12-18FC JP、電池パックM18 B5 JP X2(振動ドリルドライバー) ●最大締付トルク: 158N・m ●無負荷回転数: 0~2100min-1 ●チャックサイズ: 最大13mm(インパクトドライバー) ●最大締付トルク: 226N・m ●無負荷回転数: 0~3900min-1 ●最大締付ボルト径: M16 ●打撃数: 0~4400min-1



ミルウォーキー M18 FUEL™ 3/4 インチ 1626Nm インパクトレンチ

商品 No. **YU13-019** 会員税込価格 **¥140,800** **12,800 POINT**

軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ。
●型式: M18 ONEFHWF34-0X0 JP/M18 HB8 JP×2/M12-18FC JP ●質量: 2.8kg(本体のみ) ●無負荷回転数: 0~3000/0~1300/0~1800/0~1800min-1 ●アッセル: 3/4インチ ●トルク: 702/1138/1627/1627N・m ●締付能力: 最大M33ナット ●打撃数: 0~850/0~1850/0~2400/0~2400bpm

ミルウォーキー M18 FUEL™ 3/4 インチ 1626Nm インパクトレンチ

商品 No. **YU13-020** 会員税込価格 **¥57,750** **5,250 POINT**

●型式: M18 ONEFHWF34-0X0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ PACKOUT 乾湿両用集塵機

商品 No. **YU13-021** 会員税込価格 **¥119,900** **10,900 POINT**

一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス。
●型式: M18 FPOVCL-0 JP/M18 HB12 JP/M12-18FC JP ●質量: 5.2kg(本体のみ) ●運転音: 84dB(A) ●真空度: 最大11.7kPa ●集塵容量: 9.5L ●吸水量: 7L ●連続使用時間: 強 約40分/標準 約30分

ミルウォーキー M18 FUEL™ PACKOUT 乾湿両用集塵機

商品 No. **YU13-022** 会員税込価格 **¥65,230** **5,930 POINT**

●型式: M18 FPOVCL-0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ 刈払機

商品 No. **YU13-023** 会員税込価格 **¥155,100** **14,100 POINT**

FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。
●型式: M18 FBCU-0 JP/M18 HB8 JP×2/M12-18FC JP ●質量: 5.2kg(本体のみ) ●刈込み幅: 350/400mm ●最大径: ナイロンコードφ2.4mm ●回転数無負荷: 4900rpm(低速)/6200rpm(高速) ●ブレード径: φ230mm
※ケースなしの製品となります。

ミルウォーキー M18 FUEL™ 刈払機

商品 No. **YU13-024** 会員税込価格 **¥71,720** **6,520 POINT**

●型式: M18 FBCU-0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ 406mm チェーンソー

商品 No. **YU13-025** 会員税込価格 **¥148,500** **13,500 POINT**

40CCガソリン式チェーンソー並のクイパワ。無段変速トリガーによる完全制御。
●型式: M18 FCHS-0G0 JP/M18 HB8 JP×2/M12-18FC JP ●最大切断能力: 380mm ●ガイドバー長さ: 406mm ●電圧: 18V ●質量: 4.7kg(本体のみ)

ミルウォーキー M18 FUEL™ 406mm チェーンソー

商品 No. **YU13-026** 会員税込価格 **¥65,230** **5,930 POINT**

●型式: M18 FCHS-0G0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ ダブルバッテリーブロー

商品 No. **YU13-027** 会員税込価格 **¥145,200** **13,200 POINT**

バッテリー残量による性能低下を軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮。
●型式: M18 F2BL-0 JP/M18 FB12 JP×2/M12-18FC JP ●質量: 3.24kg(本体のみ) ●風量: 0~17m³/min ●風速: 0~233km/h ●電圧: 18V×2 ※商品差替

ミルウォーキー M18 FUEL™ ダブルバッテリーブロー

商品 No. **YU13-028** 会員税込価格 **¥48,400** **4,400 POINT**

●型式: M18 F2BL-0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ RAPID STOP™ 100mm 変速ディスクグラインダー

商品 No. **YU13-029** 会員税込価格 **¥120,450** **10,950 POINT**

1200Wコード式製品に匹敵するパワーを発揮。
●型式: M18 FSAAGV100XB-0X0 JP/M18 FB8 JP×2/M12-18FC JP ●回転数: 3,500-7,500min-1(無負荷時) ●スピンドル径: M10 ●ディスク最大径: 100mm ●ディスク厚: 15mm ●ディスク最大厚: 6mm ●ブラシ最大径: 75mm ●電圧: 18V ●質量: 1.9kg(本体のみ) ※商品差替

ミルウォーキー M18 FUEL™ RAPID STOP™ 100mm 変速ディスクグラインダー

商品 No. **YU13-030** 会員税込価格 **¥38,390** **3,490 POINT**

●型式: M18 FSAAGV100XB-0X0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ スーパーレシプロソー

商品 No. **YU13-031** 会員税込価格 **¥129,030** **11,730 POINT**

32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去。
●型式: M18 FSX-0C0 JP/M18 FB8 JP×2/M12-18FC JP ●長さ: 546mm ●設定速度: 6 ●ストローク長: 32mm ●無負荷時ストローク数: 0~3,000spm ●燃料ゲージ: あり ●LEDライト: あり ●電圧: 18V ●質量: 3.9kg(本体のみ) ※商品差替

ミルウォーキー M18 FUEL™ スーパーレシプロソー

商品 No. **YU13-032** 会員税込価格 **¥46,970** **4,270 POINT**

●型式: M18 FSX-0C0 JP



ミルウォーキー M18 FUEL™ 150mmチップソーカッター

商品 No. **YU13-033** 会員税込価格 **¥135,410** **12,310 POINT**

同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力。
●型式: M18 FMCS-0X0 JP/M18 FB8 JP×2/M12-18FC JP ●回転数: 3900min-1 ●ブレード刃数: 34 ●切断能力: (鉄/最大厚み)6.5mm/(パイプ/最大径)57mm/(平板/最大厚み)57mm ●ブレードサイズ: 直径150×20×1.3mm ●電圧: 18V ●質量: 2.1kg(本体のみ) ※商品差替

ミルウォーキー M18 FUEL™ 150mmチップソーカッター

商品 No. **YU13-034** 会員税込価格 **¥53,460** **4,860 POINT**

●型式: M18 FMCS-0X0 JP



日動工業 ビッグパンF1 BOX付

商品 No. **YU13-035** 会員税込価格 **¥56,650** **5,150 POINT**

専用ハードケース入りセット。
●型式: AS-1224JS-S-BOX ●入力電圧: AC100/200V、DC12/24V、リチウムポリマー24Ah3.7V/8Ah 12V/4Ah24V ●セルスタート電流: 12V320A、24V 160A ●出力: シガー12V10A、USB5V1A/5V2.1A ●充電時間: 6h(AC)/12h(シガープラグ) ●使用環境温度: -20~40℃ ●サイズ: 422X120X312mm ●質量: 2.6kg



日動工業 エアコンプレッサー

商品 No. **YU13-036** 会員税込価格 **¥28,380** **2,580 POINT**

乾式(オイルレス)エアコンプレッサー。本体に圧力計付。圧力調整はノブ操作で簡単。
●型式: ACP-786-WH ●定格電圧: 100V ●定格電流: 9A ●周波数: 50/60Hz ●消費電力: 830W ●出力: 1.12kw ●使用環境温度: 5~40℃ ●連続運転時間: 30分 ●吐出空気量: 80L/min ●最大圧力: 0.78Mpa ●タンク容量: 6L ●サイズ: 345×307×357mm ●質量: 9.5kg ※価格改定
※エアホース・エアブレー用ノズル等は付属されておりません。市販品をお買い求めください。



日動工業 電工ドラム

商品 No. **YU13-037** 会員税込価格 **¥23,650** **2,150 POINT**

屋外用のコードリール30m。プレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、入力プラグはボックスプラグ。
●型式: NPW-EK33 ●保護等級: IPX3 ●定格電圧: 100V ●定格電流: 5A(全巻時)15A(全延時) ●過負荷電流: 15A ●漏電遮断電流: 15mA ●コンセント定格: 15A125V ●コンセント形状: 接地2P 防雨キャップ付 ●コンセント数: 3 ●使用環境温度: 0~35℃ ●サイズ: 275×220×341mm ●質量: 7.7kg ※価格改定



日動工業 トリプルボックス 防雨型 延長コード 10m

商品 No. **YU13-038** 会員税込価格 **¥10,780** **980 POINT**

屋外用のAC100V延長コード。入力プラグはボックスプラグ。
●型式: PPTW-10E ●保護等級: IPX3 ●定格電圧: 125V ●定格電流: 15A ●電線長: 10m ●コンセント形状: 接地2Pキャップ付 ●コンセント数: 3 ●入力: AC100V ●使用環境温度: 0~35℃ ●質量: 1.9kg ※価格改定

お客様へ送料のご案内 北海道、沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。・YU13-001~004: ¥5,500 (500P) ・YU13-005~038: ¥2,200 (200P)

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

自動車関連用品

関西バッテリー株式会社
Best of The Battery Companies



DC12V

自動車用バッテリー用 パルス充電器

830
POINT

商品 No. **KB13-001** 会員税込価格 **¥9,130**

パルス充電でバッテリーのパワーが復活。全自動制御でかんたん操作。
●型式: AQP-1200 ●定格入力: AC100V 50/60Hz 215W ●定格出力: DC12V/12A(最大電流) ●適合バッテリー: DC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL) 鉛バッテリー ●適合バッテリー容量: 6~140Ah



DC12/24V

セレクト式自動 パルス充電器

1,350
POINT

商品 No. **KB13-002** 会員税込価格 **¥14,850**

オートバイから大型トラックまで使える。建設機械のバッテリー充電にもおすすめ。セルスタート補助機能付。
●型式: MP-230 ●定格入力: AC100V 50/60Hz 450W ●定格出力: DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時) ●適合バッテリー: DC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS) 鉛バッテリー ●適合バッテリー容量: 4Ah~176Ah



DC12V

リチウムポリマーバッテリー 内蔵ジャンプスターター

1,270
POINT

商品 No. **KB13-003** 会員税込価格 **¥13,970**

バッテリーあがりに備えて安心。スマホの充電やLEDライトにも。5000cc以下のガソリン車、3500cc以下のディーゼル車(DC12V専用)。
●型式: SG-09A ●バッテリータイプ: リチウムポリマー ●バッテリー容量: 9200mAh ●ジャンプスタート出力: DC12V/400A(最大) 2秒以内 ●USB出力: DC5V/2.4A(タイプ) ●LEDライト: ライト2W、照明MAX6W ●本体充電方式: USBコード



DC12/24V

リチウムイオンバッテリー 内蔵ジャンプスターター

2,900
POINT

商品 No. **KB13-004** 会員税込価格 **¥31,900**

バッテリーあがりに。これ一台で大丈夫(目安: 18000ccクラスまで)。USB電源、LEDライト付。
●型式: MP-2 ●バッテリータイプ: リチウムイオン ●バッテリー容量: 24000mAh ●ジャンプスタート出力: DC12V/400A(最大) DC24V/600A(最大) 2秒以内 ●USB出力: DC5V/2A(タイプ) ●LEDライト: 高輝度ホワイト色LED、アンバー色LED



DCDC 3WAY インバーター 24V

830
POINT

商品 No. **KB13-005** 会員税込価格 **¥9,130**

1台でDC24VからAC100Vに、DC24VからUSB出力に、DC24VからDC12Vに3通りの変換が可能。
●型式: HDC-150 ●入力電圧: DC24V ●出力電圧: AC100V/DC12V/DC5V ●定格出力: 150W ●最大瞬間出力: 180W ●出力波形: 矩形波 ●出力周波数: 55Hz ●待機電流: 0.5A以下 ●変換効率: 80% ●保護機能: 出力カット(低電圧・過電圧・過負荷・温度) ●USB出力: DC5V2.4A×2口 ●アクセサリーソケット出力: DC12V/5A(60W) ●ヒューズ: 10Aガラス管(電源プラグ内)



オイルレス方式ミニエアー コンプレッサー(タンク付)

1,380
POINT

商品 No. **KB13-006** 会員税込価格 **¥15,180**

小型で軽量、車載や持ち運びに便利!
●型式: FT-35P ●設定圧力: 約800kPa ●入力電圧: DC12V ●動力電流: 14A ●消費電力: 180W ●空気吐出量: 30L/分 ●フタタッチブレーキ1/4 ●エアータンク容量: 3.5L ●タンク充填時間: 約2分(約800kPa) ●付属品: T字型 英・米式エアーノズル(4mカールホース) ●メーター表示: 0-1050kPa ●電源コードの長さ: 約2.8m ●本体サイズ: 約260×290×140mm ●重量: 約4.8kg



充電式エアーコンプレッサー

540
POINT

商品 No. **KB13-007** 会員税込価格 **¥5,940**

コードレスで、片手でラクラク空気入れ。オートストップ機能付き。
●型式: ML-290 ●空気圧指定範囲: 20~999kPa ●バッテリー: リチウムイオン ●定格電圧: 7.4V ●定格容量: 2,000mAh ●充電方式: USBケーブル ●充電時間: 約180分(5V/2A充電時) ●保護機能: 過充電、過放電、充電温度 ●使用環境温度: 0℃~40℃ ●ホース長さ: 約30cm ●本体サイズ: 約74×145×44mm ●重さ: 約375g ※商品差替



のびのびけん引ロープ 3t

680
POINT

商品 No. **KB13-008** 会員税込価格 **¥7,480**

普通乗用車から大型ミニバン・大型SUVのけん引に最適。
●型式: RP-6T ●車両総重量: 3t ●破断張力: 約6.3t ●材質: ロープ部・ポリエステル/フック部・ミディアムカーボンステール ●内容: けん引ロープ、白旗



(建設機械・中大型トラック用)

ブースター ケーブル 380A 5m

2,400
POINT

商品 No. **KB13-009** 会員税込価格 **¥26,400**

大型トラック・建設機械に。絶縁カバー付。
●型式: BC-385 ●DC12V/24V用・380A 5m



(乗用車・4tトラック用)

プラチナ ブースター ケーブル 120A 5m

480
POINT

商品 No. **KB13-010** 会員税込価格 **¥5,280**

軽自動車~大型SUV・4tトラック用。誰でも安心・安全に使用できます。
●型式: ADB-120A-5 ●DC12V/24V用: 120A ●電線資料: 18.6mm ●長さ: 5m ●バッテリーサイズ: B17~D31



プラスチックタイヤ ストッパーセット (2個セット・連結ロープ付)

410
POINT

商品 No. **KB13-011** 会員税込価格 **¥4,510**

軽トラから大型トラックまで幅広く使える。
●型式: FT-25 ●セット内容: プラスチックタイヤストッパー2個、ロープ1本、Sフック1本、かしめ金具2個 ●材質: 再生プラスチック ●ロープの長さ: 約3m、約6m ●本体サイズ: 約118×130×260mm(1個あたり) ●重量: 約2.3kg



レスキューハンマー

320
POINT

商品 No. **KB13-012** 会員税込価格 **¥3,520**

ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出にJIS規格適合。
●型式: FT-30 ●材質: 本体: GFRナイロン、ハンマー部: タングステン、カッター部: 炭素工具鋼 ●サイズ: 約80×225×30mm ●重量: 約220g



2.25t 油圧フロアジャッキ ミドルリフト

950
POINT

商品 No. **KB13-013** 会員税込価格 **¥10,450**

軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。頑丈なスチールボディと油圧のチカラで愛車を簡単にジャッキアップ。

●型式: FA-23 ●最大耐荷重: 2250kg(最大揚程質量) 22kN ●最低/最高地上高: 約133mm/約410mm ●ストローク: 約277mm ●本体サイズ: 約558×168×188mm ●重量: 約11.8kg ●ハンドル長: 約555mm ●ハンドル取付後全長: 約1050mm ●使用温度範囲: -20℃~60℃



3t ハイブリッド油圧 ガレージジャッキ

3,300
POINT

商品 No. **KB13-014** 会員税込価格 **¥36,300**

スピードリフト&スローダウン機能付き。アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディ。

●型式: MP-30T ●最大耐荷重: 3000kg(最大揚程質量) 29.4kN ●最低/最高地上高: 約100mm/約465mm ●ストローク: 約365mm ●本体サイズ: 約610×225×296mm ●重量: 約26.2kg ●ハンドル長: 約1250mm



20L ガソリン携行缶(4個)

1,850
POINT

商品 No. **KB13-015** 会員税込価格 **¥20,350**

危険物の運搬・短期保管に! 国内認証取得! 消防法適合品底面くぼみ付きで注ぎやすい設計。
【ご注意】ポリ容器でのガソリンの持ち運び・保管は非常に危険であり、消防法で禁止されています。
●型式: FZ-20A ●容量: 20L(4個/1セット)



縦型20L ガソリン 携行缶

710
POINT

商品 No. **KB13-016** 会員税込価格 **¥7,810**

持ち運びやすい縦型のガソリン携行缶。自動車、発電機、農機、除雪車等に最適。国内認証取得、消防法適合品。
●型式: FK-20A ●容量: 20L



ガソリン携行缶 ステンレス製 20L

1,600
POINT

商品 No. **KB13-017** 会員税込価格 **¥17,600**

サビに強くマリンスポーツ、船舶等に最適KKH及びUNのダブル認証取得。
●型式: SK-675 ●容量: 20L



アルミ ガソリン 携行缶 1L 2個

540
POINT

商品 No. **KB13-018** 会員税込価格 **¥5,940**

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる。
●型式: FK-06 ●容量: 1L(2個/1セット)



ラッシングベルト

300
POINT

商品 No. **KB13-019** 会員税込価格 **¥3,300**

運搬時の荷崩れ防止に。
●型式: TKL-10 ●使用荷重: 約400kg ●破断荷重: 約800kg ●使用温度範囲: -40~120℃ ●本体サイズ: 全長4.85m×幅25mm ●重さ: 約430g ※商品差替



トラックシート エステル帆布

580
POINT

商品 No. **KB13-020** 会員税込価格 **¥6,380**

バンド取付穴が20ヶ所あるのでしっかり止められる。
●型式: TK-10 ●付属品: コムバンド付(80cm×10本) ●本体サイズ: 約1.74×2.4m ●重さ: 約2.8kg

お客様へ送料のご案内 沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受けいたします。・KB13-001~020: ¥2,750(250P)

発電機／ブロー／ポータブル電源

Willbe

ポータブルガソリン燃料
発電機 EF900iS9,000
POINT

商品 No. WB13-001 会員税込価格 ¥97,900

コンパクト設計、軽量&静音。

●型式: EF900iS ●電圧調整方式: インバータ式
●定格周波数: 50/60Hz切替式 ●定格出力: 0.9kVA
●使用燃料: 無鉛ガソリン ●燃料タンク容量: 2.5L
●連続運転時間: 約11.9〜約4.1h (1/4負荷〜定格負荷)
●乾燥重量: 12.7kg ※商品差替

ポータブルガソリン燃料
発電機 EF1600iS12,800
POINT

商品 No. WB13-002 会員税込価格 ¥140,800

可搬性に優れた軽量20kg。

●型式: EF1600iS ●電圧調整方式: インバータ式
●定格周波数: 50/60Hz切替式 ●定格出力: 1.6kVA
●使用燃料: 無鉛ガソリン ●燃料タンク容量: 4.2L
●連続運転時間: 約10.5〜約4.1h (1/4負荷〜定格負荷)
●乾燥重量: 20kg ※商品差替

ポータブルガソリン燃料
発電機 EF2500i12,900
POINT

商品 No. WB13-003 会員税込価格 ¥141,900

2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。

●型式: EF2500i ●電圧調整方式: インバータ式
●定格周波数: 50/60Hz切替式 ●定格出力: 2.5kVA
●使用燃料: 無鉛ガソリン ●燃料タンク容量: 9L
●連続運転時間: 約12.1〜約5.3h (1/4負荷〜定格負荷)
●乾燥重量: 29kg ※商品差替

ハンディエンジンブロー
MB2100T-W243,200
POINT

商品 No. WB13-004 会員税込価格 ¥35,200

軽量なのに大風量、少々濡れた落ち葉でも吹き飛ばす

パワー。
●型式: MB2100T-W24 ●サイズ: 338×247×358mm
(噴管除く) ●排気量: 20.6cc ●使用燃料: 潤滑油混合
ガソリン (混合比50:1) ●燃料タンク容量: 0.4L ●乾燥
重量: 3.8kg (噴管除く) ●風量: 10.5m³/min ●エンジン
始動方式: リコイルスターター ※商品差替

ポータブル電源
EL510ie4,500
POINT

商品 No. WB13-005 会員税込価格 ¥49,500

コンパクトボディ、利便性上蓋。

●型式: EL510ie ●サイズ: 293×178×205mm
●重量: 6.2kg ●容量: 512Wh ●AC定格出力: 800W
(瞬間最大1600W) ●AC出力ポート: AC100V×2
ポート 50/60Hz切替可能 ●USB出力: Type-A×2 12W,
Type-C×1 18W, Type-C×1 100W ●充電時間: 100%
約1時間 ●充電ポート: AC500W/DC12-50V
Max200W ●セル仕様: リン酸鉄 ●バススルー機能:
出力<AC600W ●UPS機能: 切替時間≤10ms
※商品差替

ポータブル電源
EL1540i10,800
POINT

商品 No. WB13-006 会員税込価格 ¥118,800

3年保証、充電速度(高速・低速)切替機能。

●型式: EL1540i ●サイズ: 346×228×251mm
●重量: 14.2kg ●容量: 1,536Wh ●AC定格出力:
1,800W (瞬間最大3,600W) ●AC出力ポート: AC100V×
4ポート 50/60Hz切替可能 ●USB出力: Type-A×2 18W,
Type-C×1 20W, Type-C×1 100W ●充電時間: 100%
約1.6時間 ●充電ポート: 急速AC1,200W, 低速AC500W
/DC12-50V Max500W ●セル仕様: リン酸鉄 ●バス
スルー機能: 出力<AC1,400W ●UPS機能: 切替時間≤
10ms ●専用ケース標準装備(防水仕様) ※商品差替

ポータブル電源
EL2050i14,800
POINT

商品 No. WB13-007 会員税込価格 ¥162,800

3年保証、利便性上蓋、充電速度(4段階)切替機能。

●型式: EL2050i ●サイズ: 399×286×320mm
●重量: 21.5kg ●容量: 2,048Wh ●AC定格出力:
2,400W (瞬間最大4,800W) ●AC出力ポート: AC100V
×4ポート 50/60Hz切替可能 ●USB出力: Type-A×2 18W,
Type-C×1 20W, Type-C×1 100W ●充電時間: 100%
約2時間 ●充電ポート: AC400W/DC12-60V Max500W
●セル仕様: リン酸鉄 ●バススルー機能: 出力<AC
1,400W ●UPS機能: 切替時間≤10ms ●専用ケース標準
装備(防水仕様) ※商品差替

ソーラーパネル
ES2003,700
POINT

商品 No. WB13-008 会員税込価格 ¥40,700

6.6kgの軽さと折り畳み式で持ち運びも便利。

●型式: ES200 ●サイズ: 2288×591×21mm
(展開時) / 613×591×30mm(折り畳み時)
●重量: 約6.6kg ●出力: 最大出力200W±10%
●コネクタタイプ: MC4 ●開回路電圧: 21.6V±10%
●短絡電流: 13.3A±10%
※商品差替

LED センサーライト／園芸・ガーデンツール

musashi



充電式3灯ワークライト

880
POINT

商品 No. MU13-014 会員税込価格 ¥9,680

職人新定番 充電式3灯ワークライト

●型式: RWL-300 ●電源: リチウムイオン電池 3.7V
4000mAh ●明るさ: 選べる3段階 2000ルーメン (High)、
1200ルーメン (Mid)、700ルーメン (Low) ●選べる光色:
約6400K (昼光色) 約3900K (白色) ●連続点灯時間:
2時間: High点灯 4時間: Mid点灯 10時間: Low点灯
※使用環境により異なります。 ●充電時間: 3.5時間※定格が
2A以上/5VのUSB充電器と付属USBケーブルで充電した場合
●設置場所: 屋内・屋外用 (防雨タイプ IP54) ●サイズ:
W8.2×D7.9×H21.1cm ●重量: 約665g ●生産国: 中国
●保証書: 1年 ●付属品: USBケーブル (Type-C、充電用、
長さ190cm)

12.5W×4灯スライド型
LEDセンサーライト1,098
POINT

商品 No. MU13-015 会員税込価格 ¥12,078

スライド式で自由な配光、多機能で明るいセンサー

ライト
●型式: LED-AC4000 ●電源: AC100V ●探知範
囲: 140°・8m※取り付け高さ2.5m時 ●5000Lm (全
灯) 3200Lm (昼白色) 3200Lm (白色) 3200Lm
(電球色) 60Lm (常夜灯) ●電源コード: 約3m
●IP44 ●サイズ: W17.1×D17.0×H17.3cm ●重量:
825g ●生産国: 中国 ●保証書: 1年 ●付属品: 取り付け
ネジ×2 / コンクリート用プラスチックプラグ×2

5W×3灯フリーアーム式
LEDセンサーライト700
POINT

商品 No. MU13-016 会員税込価格 ¥7,700

全方向を照らせる3灯式!太陽光発電で電気代不要!

常夜灯付き!
●型式: S-330L ●電源: リチウムイオン電池3.6V-3000
mAh (充電電池交換不可) ●探知範囲: 180°・8m※取り
付け高さ2m時 ●明るさ3350Lm ●IP44 ●本体サイズ:
W28.1×D12.4×H13.5cm ●パネルサイズ: W10.3×D5×
H18.8cm ●本体重量: 450g ●パネル重量: 270g
●生産国: 中国 ●保証書: 1年 ●付属品: Lボルト×2・ク
ランプ×2・緩ロック×2・キャップ×2・取り付けネジ×4・プ
ラスチックプラグ×4

20Wワイド 追尾式 LED
センサーライト
Wi-Fiカメラ2,980
POINT

商品 No. MU13-017 会員税込価格 ¥32,780

人の動きに合わせてカメラとライトが自動追尾

●型式: AC1020TA ●電源: AC100V 50/60Hz
●探知範囲: 240°・12m ●Wi-Fi環境通信方式/仕様周波数
帯: 2.4GHz帯 ●有効画素数: 200万画素フルHD/23万画
素HD ●録画媒体: 8〜128GBまでのマイクロSDHCまたは
SDXCカード (別売) ●カメラ撮影範囲: 水平90°/垂直50°
●付属品: 取り付けネジ×2 / コンクリート用プラスチック
プラグ×2 / プラケット / 緩ロック / L型ボルト / ネジキャップ /
防犯ステッカー ●屋外用IP65 ●サイズ: W13.3×D18.3×
H20.5cm ●重量: 約950g ●生産国: 中国 ●保証書: 1年



充電式ブロワバキューム

2,980
POINT

商品 No. MU13-018 会員税込価格 ¥32,780

家と庭の掃除革命! 吸い込む・吹き飛ばす 充電式

ブロワバキューム!
●型式: BV-9400 ●電圧: 直流36V ●ブロワ (6段切り替
え) 風速 [ダイヤル1] 34m/秒〜 [ダイヤル6] 53m/秒
使用時間 [ダイヤル1] 約44分〜 [ダイヤル6] 約13分
●バキューム (6段切り替え) 風量 [ダイヤル1] 4.0m³/分
〜 [ダイヤル6] 6.2m³/分 使用時間 [ダイヤル1] 約40分〜
[ダイヤル6] 約11分 ●ダストバグ容量 22L ●充電時間:
約60分 ●L118.0×W14.0×H34.0cm (ダストバグ含ま
ず) ●重量: 本体 約3.1kg (充電器以外の付属品をすべ
て含む) ●生産国: 中国 ●保証書: 1年 ●付属品: バッテリー/
ダストバグ/肩掛けベルト/充電器/着脱式ホール

充電式除草
バイブレーター700
POINT

商品 No. MU13-019 会員税込価格 ¥7,700

振動で根こそぎ抜ける除草機。

●型式: WE-750 ●電圧: 直流7.2V ●ストローク数:
2300回/分 ●ストローク幅: 8mm ●ブレード幅: 50mm
●連続使用時間: 約25分 (無負荷時)
●充電時間: 約4時間 ●サイズ: W6.5×D33×H17.5cm
●重量: 920g
●生産国: 中国 ●保証書: 1年 ●付属品: 充電器・ブ
レード・ブレードカバー・六角レンチ (本体に収納)

充電式ハンディ&
ボールバリカン1,700
POINT

商品 No. MU13-020 会員税込価格 ¥18,700

2WAY式で高い枝にはボールバリカン、低い木には

ハンディバリカンで使用可能!技術から下草まで刈れる
コードレスバリカン!
●型式: PL-5002 ●電圧: 直流18V ●ストローク数: 1700
回/分 ●刈込幅: 250mm ●最大切断径: 16mm ●使用時
間: 約60分 (無負荷時) ●充電時間: 約80分 ●延長ボ
ール装着時サイズ: W8.5×D145×H25cm ●延長ボ
ール装着時2.5kg (バッテリー含む) ●延長ボール未装着時重
量: 1.6kg (バッテリー含む) ●生産国: 中国 ●保証書: 1年
●付属品: バッテリー・充電器・可動刃ケース

充電式ハンディ&
ボールチェーンソー2,000
POINT

商品 No. MU13-021 会員税込価格 ¥22,000

2WAY式で高い太枝カットにはボールチェーンソー、

低い木にはハンディチェーンソーで使用可能!
●型式: PCS-6001 ●電圧: 直流18V ●最大切断径:
120mm ●充電時間: 約80分 ●充電器: 中国 ●保証書:
1年 ●付属品: 18V/バッテリー・充電器、レンチ、チェーン
ケース、チェーンオイル、チェーンオイル固定テープ×各1

保安用品／工事現場用品



ヘルメット (アメリカンタイプ)

軽量とフィット感を追求した人気モデル。
ほごりがつきにくい帯電防止処理をしています。
●型式: EA998AB-1 (白) / EA998AB-2 (黄) ●厚生労働省保護検定合格品 ●飛来、落下物、電気 (使用電圧 7000V以下)、墜落時 ●材質: 熱可塑性ABS樹脂 (スチロールライナー入、あご紐付) ●頭サイズ: 53~61cm ●重量: 約364g ●カラー: ホワイト (EA998AB-1) / イエロー (EA998AB-2)

220
POINT

商品 No. E13-001 会員税込価格 ¥2,420



保護めがね(5個セット)

99.9%UVカットの曇り止めレンズ付。
つるにソフトラバー付。
●型式: EA800AR-16 ●ポリカーボネートレンズ
※価格改定

230
POINT

商品 No. E13-002 会員税込価格 ¥2,530



アルコールチェッカー

ボタンを押してフーッとひとふき簡単操作。
見やすいデジタル表示。
●型式: EA791AA-6 ●検知方式: 最新半導体式アルコールガスセンサー ●表示方法: LCD (液晶) 数値表示 ●測定範囲: 0.00~0.95mg/1BrAC (呼気中アルコール濃度) ●測定精度: 0.05mg/1BrAC ●サイズ: 40×20×105mm ●電源: 単4電池×2本 (別売) ●材質: PP ●分解能力: 0.01mg/L ●重量: 50g (電池含む) ●センサー寿命の目安: 使用回数500回

300
POINT

商品 No. E13-006 会員税込価格 ¥3,300



クーラーボックス

キャスター、水抜き栓付。
●型式: EA917AJ-47 ●容量: 47L ●重量: 4.6kg ●サイズ: 外寸/620×360×390 (H) mm、内寸/510×285×295 (H) mm ●材質: [本体] ポリエチレン、[密封材] PS/PP、[断熱材] PU ●キャスター、水抜き栓付
※価格改定

1,680
POINT

商品 No. E13-007 会員税込価格 ¥18,480



ショベル 角型・ 木柄(1本)

●型式: EA650BG-94

250
POINT

商品 No. E13-010 会員税込価格 ¥2,750



ショベル角型・木柄(6本)

土や雪をすくいやすい角型タイプ。
●型式: EA650BG-84 ●材質: 先端/スチール、柄/木 ●カラー: 黒 ●サイズ: 全長980mm、先端260×305mm ●重量: 2.0kg/本 ※価格改定

1,300
POINT

商品 No. E13-011 会員税込価格 ¥14,300



ショベル 先丸・ 木柄(1本)

●型式: EA650BG-111 ※価格改定

250
POINT

商品 No. E13-012 会員税込価格 ¥2,750

ショベル先丸・木柄(6本)

地面に刺さりやすく、握りやすい丸型 (剣先) タイプ。
●型式: EA650BG-101 ●材質: 先端/スチール、柄/木 ●カラー: OD色 ●サイズ: 全長980mm、先端228×295mm ●重量: 1.6kg/本 ※価格改定

1,300
POINT

商品 No. E13-013 会員税込価格 ¥14,300



安全ベスト 黄×黄(3枚)

●型式: EA983R-18 (黄×黄)
●型式: EA814AM-55A ●電源: AC100V ●電球: LED ●電線仕様: VCT0.75×3心 ●サイズ: 170×116×467mm ●明るさ: 5500ルーメン ●色温度: 6500K ●演色性: Ra83 ●配光角: 110° ●消費電力: 52W ●コード長: 5m ●防水性能: IP65 ●材質: [本体・ハンドル] アルミダイキャスト、[表面カバー] ポリカーボネード、[保護ワイヤー] ステンレス ●重量: 3.6kg ●アース付き端子折れブラグ

480
POINT

商品 No. E13-003 会員税込価格 ¥5,280

安全ベスト 紺×黄(3枚)

高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
●型式: EA983R-19 (紺×黄) ●着丈: 50~60cm ●ウエスト: 最大135cm (マジックテープで調整可能) ●反射テープ幅: 60mm ●材質: テープ部 PVC、ベストナイロンメッシュ
※価格改定

480
POINT

商品 No. E13-004 会員税込価格 ¥5,280

防雨型 LED作業灯 (屋内・屋外兼用)

現場全体を明るく照らすLED作業灯。
●型式: EA814AM-55A ●電源: AC100V ●電球: LED ●電線仕様: VCT0.75×3心 ●サイズ: 170×116×467mm ●明るさ: 5500ルーメン ●色温度: 6500K ●演色性: Ra83 ●配光角: 110° ●消費電力: 52W ●コード長: 5m ●防水性能: IP65 ●材質: [本体・ハンドル] アルミダイキャスト、[表面カバー] ポリカーボネード、[保護ワイヤー] ステンレス ●重量: 3.6kg ●アース付き端子折れブラグ

1,380
POINT

商品 No. E13-008 会員税込価格 ¥15,180



A 両頭ハンマー 2.2kg / 375mm

●型式: EA575WL-14 (2.2kg/375mm)

430
POINT

商品 No. E13-014 会員税込価格 ¥4,730

B 両頭ハンマー 2.7kg / 850mm

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
●型式: EA575WL-15 (2.7kg/850mm) ●材質: 頭・機械構造用炭素鋼S53C、柄/ポリプロピレン ●頭重量: 2200g (2.2kg/375mm)、2700g (2.7kg/850mm) ●頭対辺: 50mm (2.2kg/375mm)、55mm (2.7kg/850mm) ●全長: 375mm (2.2kg/375mm)、850mm (2.7kg/850mm) ●全重量: 2400g (2.2kg/375mm)、3400g (2.7kg/850mm)

720
POINT

商品 No. E13-015 会員税込価格 ¥7,920



トランシーバー 防水・防塵型 (2個セット)

コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー。
●型式: EA790MA-1E ●送信出力: 10mW ●連続使用可能時間: アルカリ電池で約85時間 ●電源: 単3電池×3本 (別売) ●サイズ: 56×27.6×90.5mm ●重量: 173g (単3乾電池含む) ●カラー: ブラック ●付属品: ヘルムクリップ ●通話距離の目安: 見通しが良い場所 1~2km、郊外 500m~2km、市街地 約200~300m ●リピーター非対応 ※商品差替

2,280
POINT

商品 No. E13-005 会員税込価格 ¥25,080



充電式LED ランタン (単3兼用)

星光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能。
●型式: EA758CV-91B ●使用電池: リチウムイオン電池(内蔵)または単3×3本(別売) ●明るさ: 星光色 約70lm、電球色 約60lm、白色 約120lm ●連続使用時間: 白色 約8h(アルカリ乾電池使用時) ●充電時間: USB: 約3h / ソーラー 約12h ●充電端子: micro-USB ●サイズ: ø86×120mm ●重量: 約220g ●付属品: micro-USBコード、カラビナ ※商品差替

270
POINT

商品 No. E13-009 会員税込価格 ¥2,970



1.0tフレコンバッグ

●型式: EA981WM-28

220
POINT

商品 No. E13-016 会員税込価格 ¥2,420


1.0tフレコンバッグ 排出口付

注入口全開タイプ。UV剤入りで耐候性に優れています。
●型式: EA981WM-23 ●サイズ: ø1100×H1100mm ●容量: 1000L ●耐荷重: 1000kg ●材質: ポリプロピレン

270
POINT

商品 No. E13-017 会員税込価格 ¥2,970

整備関連用品



シーツウエス(2袋セット)

シートから作られたリサイクルウエス。
●型式: EA929AC-1 ●サイズ: 約508×635mm (ハギレ) ●内容量: 2.2kg ●材質: 70% コットン、30% ポリエステル

420
POINT

商品 No. E13-018 会員税込価格 ¥4,620

タオルウエス(2袋セット)

高級タオルのリサイクルウエス。
●型式: EA929AC-2 ●サイズ: 約381×610mm (ハギレ) ●内容量: 2.2kg ●材質: 100% コットン

720
POINT

商品 No. E13-019 会員税込価格 ¥7,920



A [水+油] 吸収マット(50枚入)

水+油用。ミシン目が入っています。
●型式: EA929DM-1 ●サイズ: 381×483mm ●吸収能力: 約95L/50枚 ●素材: 再生セルローズ繊維 (70%) ●難燃レベル: Class A (米国試験規格 ASTM E84) ※価格改定

1,150
POINT

商品 No. E13-020 会員税込価格 ¥12,650

B [水分離型] 油吸着パッド(100枚入)

油吸着用。ミシン目が入っています。
●型式: EA929DM-6 ●サイズ: 380×455×3(tmm) ●吸収能力: 約75.7L/100枚 ●素材: ポリプロピレン ※価格改定

1,300
POINT

商品 No. E13-021 会員税込価格 ¥14,300



A メカニックス クロス

ほごりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックスクロスです。
●型式: EA929AC-46 ●入数: 200枚 ●クロスサイズ: 250×330mm ●ケースサイズ: ø220×250 (H) mm (突起部分は除く) ●プラケット付なので壁に取付けて使用できます。 ●容器は耐水性です。 ※価格改定

540
POINT

商品 No. E13-022 会員税込価格 ¥5,940

B メカニックス (兼詰替用)

ほごりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックスクロスです。
●型式: EA929AC-46A ●詰替クロス (容器は付属されていません) ●入数: 200枚 ●クロスサイズ: 250×330mm ※価格改定

420
POINT

商品 No. E13-023 会員税込価格 ¥4,620



A ハンドソープ (シトラスグリーン)470ml(3本セット)

手肌に付着したグリス、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油污の洗浄に、肌のキメを整えるラバリン+天然アロマ抽出成分+スクラブ成分を配合。生分解性で環境にも優しく無公害で配水管をつまらせることもありません。
●型式: EA922CG-2A

320
POINT

商品 No. E13-024 会員税込価格 ¥3,520

B 1.9L

●型式: EA922CG-3 ※価格改定

370
POINT

商品 No. E13-025 会員税込価格 ¥4,070

C 1.2L詰替用(2本セット)

●型式: EA922CG-5A

400
POINT

商品 No. E13-026 会員税込価格 ¥4,400

工場現場用品／その他



スコッチコーン(5本)赤白 **400 POINT**
商品 No. N13-001 会員税込価格 **¥4,400**
 ●型式: D-740 ●サイズ: 380×380×700mm
 ●重量: 約0.8kg ●PE製、白反射スコッチシート貼り

A



B



A カラフルコーン(5本)赤 **350 POINT**
商品 No. N13-002 会員税込価格 **¥3,850**
 ●型式: D-730 ●サイズ: 380×380×700mm
 ●重量: 約0.8kg ●PE製 ●カラー: 赤

B カラフルコーン(5本)緑 **350 POINT**
商品 No. N13-003 会員税込価格 **¥3,850**
 ●型式: D-730-03 ●サイズ: 380×380×700mm
 ●重量: 約0.8kg ●PE製 ●カラー: 緑



コーンベッド2kg(10個) **450 POINT**
商品 No. N13-004 会員税込価格 **¥4,950**
 ●型式: G-016 ●サイズ: 370×370×18mm
 ●重量: 約2kg ●カラー: 黒 ●ゴム製



ソーラーピカッシュミニ(2個) **460 POINT**
商品 No. N13-005 会員税込価格 **¥5,060**
 ●型式: L-1110 ●サイズ: 60×150×50mm
 ●重量: 約150g ●LED赤点滅 ●PE製 ※価格改定

A



B



A 折タタミ式矢印板 **1,900 POINT**
商品 No. N13-006 会員税込価格 **¥20,900**
 ●型式: D-005 ●サイズ: 570×900×70mm
 ●重量: 約9.5kg ●全面反射 ●アルミ製 ※価格改定

B 折タタミ式矢印板(ミニ) **1,650 POINT**
商品 No. N13-007 会員税込価格 **¥18,150**
 ●型式: D-011 ●サイズ: 500×600×50mm
 ●重量: 約6kg ●全面反射 ●アルミ製 ※価格改定



MAスタンドプラスチック(2個)緑 **360 POINT**
商品 No. N13-008 会員税込価格 **¥3,960**
 ●型式: A-057-01 ●サイズ: 630×800 (クランプ部含む) ×60mm ●重量: 約1.8kg ●PP製



吸殻入れ 消火器設置M型脚 **430 POINT**
商品 No. N13-009 会員税込価格 **¥4,730**
 ●型式: O-019 ●サイズ: 310×310×750mm
 ●重量: 約3kg ●スチール製
 ※消火器10型設置用、消火器別売



吸殻入れ 収集缶 **300 POINT**
商品 No. N13-010 会員税込価格 **¥3,300**
 ●型式: O-018 ●サイズ: φ335×280mm
 ●重量: 約0.9kg ●スチール製

お客様へ送料のご案内

沖縄県および離島への送料割増分として次の通り、別途申し受け致します。
 N13-001 ~ 010 : ¥3,300 (300P)

グローブ／軍手

OTAFUKU®



PU-WAVE(同色・同サイズ3双入) **250 POINT**
商品 No. 013-001 会員税込価格 **¥2,750**
 特殊エンボス加工で物をつかみやすい。甲部分は吸汗速乾素材。
 ●型式: K-19 ●サイズ: M, L, LL
 ●素材: 掌部/ポリウレタン、甲部/ポリエステル
 ●カラー: ブラック、レッド、ブルー



ネクステージ・ワン(同色・同サイズ3双入) **300 POINT**
商品 No. 013-002 会員税込価格 **¥3,300**
 手首はゴム袖マジック止め。甲部分は吸汗速乾素材。
 ●型式: K-41 ●サイズ: M, L, LL
 ●素材: 掌部/人工皮革、甲部/ポリエステル
 ●カラー: グレー、ホワイト、ブラウン



ソフキャッチプラスリフレクト天然ゴムコート(同サイズ5双入) **310 POINT**
商品 No. 013-003 会員税込価格 **¥3,410**
 光を反射し存在をアピール。暗闇での事故や危険から回避。
 ●型式: A-487 ●素材: 手袋/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、反射部/ポリエステル・ナイロン、コーティング部/天然ゴム ●サイズ: M, L, LL



ソフキャッチプラスウルトラガード18Gニトリルゴムコート(5双入) **550 POINT**
商品 No. 013-004 会員税込価格 **¥6,050**
 油や摩耗に強いニトリルゴムコートの耐切削手袋(耐切削レベルE)。
 ●型式: A-472 ●素材: 手袋/ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン、掌部/ニトリルゴム ●サイズ: S, M, L, LL ●カラー: イエロー ●耐切削レベル: E (EN ISO 13997 TDM試験) ※商品差替



ソフキャッチライト 天然ゴム背抜き手袋(同色・同サイズ10双入) **230 POINT**
商品 No. 013-005 会員税込価格 **¥2,530**
 グリップ力・フィット感に優れた天然ゴム背抜き手袋。
 ●型式: A-421 ●サイズ: S, M, L, LL ●素材: 掌部/天然ゴム、甲部/ポリエステル ●カラー: レッド、ブラック
 ※商品差替



スベリ止め付き手袋(同サイズ10双入) **260 POINT**
商品 No. 013-006 会員税込価格 **¥2,860**
 薄手で優れたフィット感。手のひらにスベリ止め付き。
 ●型式: G557 ●素材: 手袋/ナイロン、スベリ止め部/塩化ビニール ●サイズ: S, M, L, LL



メカニックグローブ(左右両用・50枚入) **290 POINT**
商品 No. 013-007 会員税込価格 **¥3,190**
 優れた耐油、耐薬品性能。丈夫なニトリル極薄手。
 ●型式: No.1100R ●素材: 合成ゴム(ニトリルゴム) ●サイズ: M, L, LL ●カラー: ブラック



日本一軍手(12双入×10セット) **500 POINT**
商品 No. 013-008 会員税込価格 **¥5,500**
 ●型式: 200 ●サイズ: フリー ●素材: ポリエステル・綿・その他 ●重量: 約600g ●カラー: 白

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

インナーウェア/レインウェア

OTAFUKU®



**アウトラスト
長袖クルーネックシャツ**
商品 No. **013-009** 会員税込価格 **¥4,070**

一年中使える寒暖両用インナーウェア。
暑さ寒さを感じて温度を調整。
●型式: JW540 ●素材: ポリエステル55%・複合繊維
(ポリエステル、ポリプロピレン) 30%・ポリウレタン15%
●サイズ: S~3L ●カラー: カモフラージュブラック、ブラック



**アウトラスト
半袖クルーネックシャツ**
商品 No. **013-010** 会員税込価格 **¥3,850**

適度な締め付けと縦にも横にも伸縮するストレッチ
素材を使用する事で、体にフィットし、動きをサポート。
●型式: JW541 ●素材: ポリエステル55%・複合繊維
(ポリエステル、ポリプロピレン) 30%・ポリウレタン15%
●サイズ: S~3L ●カラー: ブラック



**アウトラスト
前開きロングタイツ**
商品 No. **013-011** 会員税込価格 **¥3,850**

タイツは股上のフロント部分に消臭コアミシン糸
スイトールCを使用。
●型式: JW552 ●素材: ポリエステル55%・複合繊維
(ポリエステル、ポリプロピレン) 30%・ポリウレタン15%
●サイズ: S~3L ●カラー: ブラック



**フーバー
ユーティリティベスト**
商品 No. **013-012** 会員税込価格 **¥6,490**

ミニマルでスタイリッシュなデザインを保ちながら
9つのポケット、ワークやアウトドアに。
●型式: FB-230 ●表地: ナイロン100%、裏地: ポリエ
ステル100% ●サイズ: M、L ●カラー: ブラック、オリ
ーブ



レインスーツ
商品 No. **013-013** 会員税込価格 **¥2,530**

シンプルデザインのレインスーツ。
●型式: 1500 ●材質: EVA (エチレン酢酸ビニル)
●サイズ: M、L、LL、3L ※商品差替



ソフトネット
商品 No. **013-014** 会員税込価格 **¥3,630**

丈夫な糸入り両面PVCラミネートによる防水加工を
施したワークレイン。
●型式: 483 ●材質: ポリ塩化ビニル(PVC両面ラ
ミネート) ●サイズ: M、L、LL、3L ※商品差替



**レインスーツ
(ハードタイプ)**
商品 No. **013-015** 会員税込価格 **¥6,160**

高い耐久性を追及した補強型レインスーツ。
耐久補強高圧防水。
●型式: RF-12 ●素材: 表/ナイロン (PVCラミネート)、
裏/ポリエステル (メッシュ) ●サイズ: M~4L
●カラー: ダークグレー、オレンジ ●防水収納バック付



**レインスーツ
(コンフォートタイプ)**
商品 No. **013-016** 会員税込価格 **¥6,160**

軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。
軽量快適透湿防水。
●型式: RF-13 ●素材: 表/ナイロン (PU透湿コーティ
ング)、裏/ポリエステル (メッシュ) ●サイズ: M~4L ●カ
ラー: ネイビー、フラッシュグリーン ●防水収納バック付

ワークブーツ



**asics
ウィンジョブCP229 Boa**
商品 No. **013-017** 会員税込価格 **¥18,480**

耐滑性を維持したまま軽量化を実現。新ラストの採用
でホールド性が向上したBOAローカットモデル。
●型式: CP229 Boa ●素材: アッパー/人工皮革 (合成皮
革)、合成繊維、合成樹脂、アウターソール/ゴム底、イン
ナーソール/取り外し式、先芯/樹脂製 A種先芯
●サイズ: 22.5~28cm (0.5cmきざみ)、29cm、30cm ●ウイズ: 3E相当
●カラー: アッシュブルー×ネオンライム、グラベル×
ホワイト、ホワイト×サンビーチ、ブラック×ガンメタル
●規格: JSAA A種 ※商品差替



**asics
ウィンジョブCP221**
商品 No. **013-018** 会員税込価格 **¥12,980**

優れた通気性と軽量化を両立。基本性能をバランス
良く備えたベーシックモデル。
●型式: CP221 ●素材: アッパー/合成繊維、人工皮革
(合成皮革)、合成樹脂、アウターソール/ゴム底、
インナーソール/取り外し式、先芯/樹脂製 A種先芯
●サイズ: 22.5~28cm (0.5cmきざみ)、29cm、30cm
●ウイズ: 3E相当 ●カラー: グラベル×ホワイト、ホワイト
×マコブルー、ブラック×ブラック ●規格: JSAA A種
※商品差替



**asics
ウィンジョブCP311**
商品 No. **013-019** 会員税込価格 **¥14,960**

シューズ全体の軽量化を追及。アッパーの大部分に
人工皮革を採用したローカットベルトタイプ。
●型式: CP311 ●素材: アッパー/人工皮革 (合成皮革)、
合成樹脂、アウターソール/ゴム底、インナーソール/取り
外し式、先芯/樹脂製 ●サイズ: 22.5~28cm (0.5cm
きざみ)、29cm、30cm ●ウイズ: 3E相当 ●カラー:
ホワイト×ビートジュース、マコブルー×ホワイト、ブラック
×ブラック ●規格: JSAA A種 ※商品差替



**asics
ウィンジョブCP312**
商品 No. **013-020** 会員税込価格 **¥17,050**

シューズ全体の軽量化を追及。アッパーの大部分に人工皮
革を採用したハイカットベルトタイプ。
●型式: CP312 ●素材: アッパー/人工皮革 (合成皮革)、
合成樹脂、アウターソール/ゴム底、インナーソール/取り
外し式、先芯/樹脂製 ●サイズ: 22.5~28cm (0.5cm
きざみ)、29cm、30cm ●ウイズ: 3E相当 ●カラー:
トープグレー×グラファイトグレー、ホワイト×ビュアゴール
ド、ブラック×ブラック ●規格: JSAA A種 ※商品差替



**安全耐油長靴
(鋼鉄先芯)**
商品 No. **013-021** 会員税込価格 **¥4,730**

先芯入りの耐油長靴。靴内側には抗菌生地を使用。
本体PVC部分には抗菌剤を練りこみ(ソール部除く)。
●型式: JW-709 ●素材: 塩化ビニル、先芯/鋼鉄製
●サイズ: 24~27cm (0.5cmきざみ)、28cm、29cm、
30cm ●ウイズ: 3E ●カラー: ホワイト、ブラック



J-WORK 安全半長靴
商品 No. **013-022** 会員税込価格 **¥6,160**

足首までしっかりホールドするロングタイプ。
踏み抜き防止板入り。
●型式: JW-777 ●素材: アッパー/牛革・合成皮革 ソー
ル/ポリウレタン (二層) ●サイズ: 24.5~28cm (0.5cm
きざみ)、29cm、30cm ●ウイズ: 4E相当 ●カラー:
ブラック ●規格: JSAA A種



安全軽半ゴム長靴
商品 No. **013-023** 会員税込価格 **¥4,290**

天然ゴム製のセーフティタイプ。踏み抜き防止板入り。
●型式: WW-711 ●サイズ: 24~27cm (0.5cmきざみ)、
28cm、29cm ●素材: 天然ゴム、裏/メリヤス、先芯/鋼
鉄製 ●カラー: ブラック ●天然ゴム製のセーフティタイプ



**安全カラー
ブーツ (先芯入)**
商品 No. **013-024** 会員税込価格 **¥4,840**

砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
●型式: JW-740 ●サイズ: 24~27cm (0.5cmきざみ)、
28cm ●天然ゴム、裏/メリヤス、先芯/鋼鉄製
●カラー: 紺

ワークウェア

AITOZ
Corporation



ムービンカット長袖
ブルゾン(男女兼用) **690**
POINT
商品 No. **MD13-001** 会員税込価格 **¥7,590**

動きやすさに「軽さ」をプラス。
●型式: AZ-3301 ●素材: ポリエステル80%・綿20%
●サイズ: SS~4L ●カラー: シルバーグレー、ブルー、
ネイビー、カーキ、チャコール ●特徴: ポイント: 軽量、スト
レッチ、帯電防止、反射材使用



ムービンカット
ワークパンツ(男女兼用) **520**
POINT
商品 No. **MD13-002** 会員税込価格 **¥5,720**

しっかりとした生地と厚みと耐久性もありながら軽量
化を実現。
●型式: AZ-3320 ●素材: ポリエステル80%・綿20%
●サイズ: SS~4L ●カラー: シルバーグレー、ブルー、
ネイビー、カーキ、チャコール ●特徴: ポイント: 軽量、スト
レッチ、帯電防止、反射材使用



アジストストレッチ長袖
ブルゾン(男女兼用) **740**
POINT
商品 No. **MD13-003** 会員税込価格 **¥8,140**

溢れるセンス、体感するストレッチ性能。
●型式: AZ-60301 ●素材: ポリエステル80%・綿20%
●サイズ: SS~4L ●カラー: カーキ、シルバーグレー、
アースグリーン、ターコイズ、ディープネイビー、チャコール
●特徴: ポイント: 帯電防止、ストレッチ



アジストストレッチ
カーゴパンツ(男女兼用) **560**
POINT
商品 No. **MD13-004** 会員税込価格 **¥6,160**

優れた伸縮性生地で作業中のストレスを軽減。
●型式: AZ-60321 ●素材: ポリエステル80%・綿20%
●サイズ: SS~4L ●カラー: カーキ、シルバーグレー、
アースグリーン、ターコイズ、ディープネイビー、チャコール
●特徴: ポイント: 帯電防止、ストレッチ



制電ワーク半袖
ポロシャツ(男女兼用) **520**
POINT
商品 No. **MD13-005** 会員税込価格 **¥5,720**

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
●型式: AZ-10609 ●素材: ポリエステル90%・綿10%
●サイズ: SS~4L ●カラー: ライム、ホワイト、シルバー
グレー、オレンジ、サックス、ロイヤルブルー、ネイビー、ブ
ラック ●特徴: ポイント: 帯電防止、吸汗速乾、消臭、UV
カット、防縮、逃げ防止



制電ワーク長袖
ポロシャツ(男女兼用) **540**
POINT
商品 No. **MD13-006** 会員税込価格 **¥5,940**

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
●型式: AZ-10608 ●素材: ポリエステル90%・綿10%
●サイズ: SS~4L ●カラー: ネイビー、ホワイト、シルバー
グレー、オレンジ、ライム、サックス、ロイヤルブルー、ブ
ラック ●特徴: ポイント: 帯電防止、吸汗速乾、消臭、UV
カット、防縮、逃げ防止



アームアップジャケット
(男女兼用) **670**
POINT
商品 No. **MD13-007** 会員税込価格 **¥7,370**

背中とサイドにニットを使用することにより、高い運動
性を確保したジャケット。
●型式: AZ-50113 ●素材: ポリエステル100% ●サイ
ズ: SS~4L ●カラー: イエロー、シルバーグレー、ロイヤル
ブルー、ネイビー、レッド、ブラック、グリーン、オレンジ
●特徴: ポイント: 反射材使用、防風



フードインジャケット
(男女兼用) **540**
POINT
商品 No. **MD13-008** 会員税込価格 **¥5,940**

様々なシチュエーションで役立つ機能満載。
高機能ポータビリティジャケット。
●型式: AZ-10301 ●素材: ポリエステル100% ●サイ
ズ: SS~4L ●カラー: シルバーグレー、ブラック、ロイヤ
ルブルー、ブラック、レッド、ブラック、ブラック、チャ
コール、チャコール、イエロー、ブラック、ターコイズ
×チャコール、ミントグリーン×チャコール、オレンジ×チャ
コール ●特徴: ポイント: 軽撥水、防風、総裏メッシュ



ディアブレックス
全天候型ジャケット **1,600**
POINT
商品 No. **MD13-009** 会員税込価格 **¥17,600**

世界最高水準の防水・透湿素材の採用。
全天候型のジャケット。
●型式: AZ-56301 ●素材: 3層ミニリップナイロン
100% ●サイズ: S~4L ●カラー: ミントグリーン×チャ
コール、スチールブルー×チャコール、ブルー×チャコール、
ブラック×チャコール、オレンジ×チャコール
●特徴: ポイント: 透湿、防水、撥水、防風、ウイルスバリア
性、専用収納バッグ付属



ディアブレックス
全天候型パンツ **1,090**
POINT
商品 No. **MD13-010** 会員税込価格 **¥11,990**

世界最高水準の防水・透湿素材の採用。
全天候型のパンツ。
●型式: AZ-51657 ●素材: (甲被) 合成皮革、(底) ウレ
タン2層底 耐油底、(先芯) 鋼製先芯 JSAA A種合格品
●サイズ: 22.0~27.0cm (22.0cm以上は0.5cmきざ
み)、28.0cm、29.0cm、30.0cm ●ウイズ: 4E
●カラー: ブラック ●特徴: ポイント: 透湿、防水、撥水、防風、ウイ
ルスバリア性、専用収納バッグ付属



裏フリース防風
ジャケット(男女兼用) **600**
POINT
商品 No. **MD13-011** 会員税込価格 **¥6,600**

防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防風
ジャケット。
●型式: AZ-10312 ●素材: ポリエステル100% ●サイ
ズ: SS~4L ●カラー: ブルー、ネイビー、レッド、ブラック
チャコール、カーキ ●特徴: ポイント: 軽撥水、防風、保温
※秋冬商品につき10月以降のご納品となります



裏ボア防寒ブルゾン **630**
POINT
商品 No. **MD13-012** 会員税込価格 **¥6,930**

抜群のコストパフォーマンスで冬のワークシーンを
力強くサポート。
●型式: AZ-10549 ●素材: ポリエステル100%
●サイズ: M~4L ●カラー: ネイビー、グレー、スミクロ、
ビュアブラック ●特徴: ポイント: ボア取外し可能、リブ袖
※秋冬商品につき10月以降のご納品となります

ワークブーツ



タルテックス
セーフティシューズ
(男女兼用) **660**
POINT
商品 No. **MD13-013** 会員税込価格 **¥7,260**

ハードな現場にお勧め剥離強度による耐久性と履き
心地、つま先もゆったり4E仕様のセーフティシューズ。
●型式: AZ-51656 ●素材: (甲被) 合成皮革、(底) ウレ
タン2層底 耐油底、(先芯) 鋼製先芯 JSAA A種合格品
●サイズ: 22.0~27.0cm (22.0cm以上は0.5cmきざ
み)、28.0cm、29.0cm、30.0cm ●ウイズ: 4E
●カラー: ブラック ●特徴: ポイント: 耐油、クッション性、
静電、反射材



タルテックスセーフティ
シューズ面ファスナー
(男女兼用) **660**
POINT
商品 No. **MD13-014** 会員税込価格 **¥7,260**

剥離強度抜群の耐久性と履き心地!
扱いやすいマジック仕様のセーフティシューズ。
●型式: AZ-51657 ●素材: (甲被) 合成皮革、(底) ウレ
タン2層底 耐油底、(先芯) 鋼製先芯 JSAA A種合格品
●サイズ: 22.0~27.0cm (22.0cm以上は0.5cmきざ
み)、28.0cm、29.0cm、30.0cm ●ウイズ: 4E
●カラー: ブラック ●特徴: ポイント: 耐油、クッション性、
静電、反射材



タルテックス
セーフティシューズ **750**
POINT
商品 No. **MD13-015** 会員税込価格 **¥8,250**

ダイヤル式でフィット調整と脱ぎ履きが簡単。足囲4E
で爪先楽々、軽量仕様で滑りにくいソールを採用。
●型式: AZ-51670 ●素材: (甲被) 合成皮革、(底) EVA
+合成ゴム、(先芯) 樹脂先芯 ●サイズ: 24.5~27.0cm
(24.5cm以上は0.5cmきざみ)、28.0cm ●ウイズ: 4E
●カラー: ホワイト、グレー、ブラック、ブラウン ●特徴: ポ
イント: 耐油、クッション性



タルテックス
セーフティシューズ
面ファスナー(男女兼用) **560**
POINT
商品 No. **MD13-016** 会員税込価格 **¥6,160**

人気のミッドカットの面ファスナー仕様。超軽量で
ソールの踵部分にはクッション材料を搭載。
●型式: AZ-51672 ●素材: ホワイト、ブラック、カーキ/(甲
被) 合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU、モクグレイ/(甲
被) 合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU、(底)
EVA+熱可塑性ゴムTPR、(先芯) 樹脂先芯 ●サイズ:
22.5~27.0cm (22.5cm以上は0.5cmきざみ)、
28.0cm、29.0cm ●ウイズ: 3E ●カラー: ホワイト、モ
クグレイ、カーキ、ブラック ●特徴: ポイント: スーパーク
ッション、軽量、メッシュ(モクグレイ除く) ※価格改定

※会員価格には消費税が含まれております。掲載商品については予告なく変更となる可能性があります

TRAVELS 国内・海外旅行

※旅行パッケージは10,000ポイント以上から承ります。

ご旅行お申込期日 2026年8月31日 お申込分まで

貯まったポイントに応じて、ご家族・ご友人とのご旅行や社員様との慰安旅行など、国内・海外のツアーアレンジメントと各種お手配を致します。

10,000 POINT
より承ります

※事務手数料が含まれます。

ご旅行お申込みの流れ

お申込み方法



西武トラベル(株)へご連絡

下記のお問い合わせ先へメールまたはお電話でご連絡下さい。

なお、お問い合わせの際は、以下の項目をお伝え頂くとスムーズです。

①ご旅行日程②ご旅行先(出発地～到着地)③ご参加人数④お名前(フリガナ・生年月日・性別)⑤交通(JR、航空機、バス)※交通のみのお手配は致しかねますのでご了承ください。⑥宿泊(1室何名利用、食事有無)

西武トラベル(株)へお申込み

西武トラベル(株)より、お客様のご要望、ポイント数等を踏まえたご旅行プランをご提案させていただきます。

ご旅行プランが決定致しましたら、西武トラベル(株)よりお申込みに必要な書類をお届け致しますので、西武トラベル(株)の説明に沿って、必要書類ご記入の上、お申込み下さい。

申込完了確認

お申込み手続完了後、ご旅行書類を西武トラベル(株)よりお送りさせていただきます。

状況により、追加書類へのご記入等をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

お支払方法

ポイント交換のみお申込みを承ります。(Cat Card支払い不可)

※10,000ポイント以上をお持ちの場合のみ、お申込み頂けます。

※ご旅行の代金がお客様のポイント数を上回る場合、西武トラベル(株)よりお客様へ直接差額を請求させて頂く場合がございます。

※ご旅行お申込時点でのポイント利用に限らせて頂きます。

※ポイント失効の2週間前までにご連絡下さい。

国内・海外旅行

※手配の都合上、下記期日までにご連絡下さい。

国内旅行:旅行開始3週間前まで
海外旅行:旅行開始1ヶ月前まで

トラベルコース

商品 No. SE13-001

お見積りは
西武トラベルまで

ポイント交換のみ承ります

※写真はイメージです。



【例】国内プラン:北海道・沖縄等、社員様慰安旅行

ポイント

パッケージツアーや、お客様のご希望に合わせて、オリジナルの旅行プランを作成いたします。詳細は旅行会社担当者にお問い合わせください。パッケージツアーに関しましては、デジタルパンフレットでのご提案となります。(紙カタログのご用意はございません。)交通手段のみのお手配は致しかねますので予めご了承ください。

※お取消料等についてはお申込み時に旅行会社よりご案内いたします。

【例】海外プラン:ハワイ・グアム等、ご家族・ご夫婦旅行

旅行・カタログギフト
についてのお問い合わせ先

メールお問い合わせ先

050-3354-9051

西武トラベル(株) 担当:佐藤(サトウ)・唐橋(カラハシ)

maki.sato@seibugroup.jp ※メインアドレス / str_cat@seibugroup.jp ※共有アドレス
上記2つのアドレスを宛先(またはCC)に含めてお問い合わせください。

※ご旅行のお問合せの際はご回答には多少のお時間を頂くこともございますので、予めご了承ください。

※お見積りのご相談は、上に記載の西武トラベル(株)へご連絡いただけますようお願い申し上げます。

※ご旅行の日程につきましては、2026年12月末までを期限にご利用いただけますようお願い申し上げます。

CATALOG GIFT カタログギフト

Cat Cardで貯まったポイントをカタログギフトにご利用いただけます。
カタログギフトはポイント交換のみ承ります。カタログの表紙・掲載商品等は
カタログの改定により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

カタログギフトお申込みの流れ

お申込み方法



お申込み

P.26のオーダーシートを使用し、ご希望のカタログギフト(冊子)をFAXでお申込み下さい。
お申込み内容確認後、2週間程度でカタログギフト(冊子)をお届けします。

※オーダーシートを使用して、カタログギフト掲載の商品を直接注文することはできません。

商品ご注文

カタログギフト(冊子)がお手元に届きましたら、カタログギフト記載の手順に従って、ご希望の商品を
ご注文下さい。

商品配送

商品到着までの日数は商品によって異なります。詳しくは、カタログギフトをご確認下さい。

※Cat Cardサポートセンターでは、カタログギフト掲載商品の配送状況は確認できません。

お支払方法

ポイント交換のみお申込みを承ります。(Cat Card支払い不可)

ハーモニック テイク・ユア・チョイス



カタログギフト 「ポピー」

940
POINT

商品 No. SE13-002 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約890点 (グルメ 約180点)
●ページ数: 322ページ (グルメ 88ページ)



カタログギフト 「カルミア」

1,140
POINT

商品 No. SE13-003 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,290点 (グルメ 約210点)
●ページ数: 378ページ (グルメ 104ページ)



カタログギフト 「ミモザ」

1,340
POINT

商品 No. SE13-004 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,050点 (グルメ 約180点)
●ページ数: 274ページ (グルメ 72ページ)



カタログギフト 「リリー」

1,670
POINT

商品 No. SE13-005 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,580点 (グルメ 約170点)
●ページ数: 306ページ (グルメ 72ページ)



カタログギフト 「ブッドレア」

2,220
POINT

商品 No. SE13-006 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,510点 (グルメ 約130点)
●ページ数: 290ページ (グルメ 56ページ)




カタログギフト 「セントポーリア」

2,720
POINT

商品 No. SE13-007 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,540点 (グルメ 約100点)
●ページ数: 274ページ (グルメ 48ページ)



カタログギフト 「オンシジウム」

3,320
POINT

商品 No. SE13-008 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,490点 (グルメ 約130点)
●ページ数: 258ページ (グルメ 48ページ)



カタログギフト 「ジャコビニア」

5,420
POINT

商品 No. SE13-009 ポイント交換のみ承ります

●商品点数: 約1,280点 (グルメ 約110点)
●ページ数: 258ページ (グルメ 48ページ)

カタログの内容を確認したい場合は

Q ハーモニックカタログギフト テイクユアチョイス「カタログ名」

検索

おいしいお肉の贈り物

プレミアムな和牛や
銘柄豚、地鶏など
“お肉”ギフトが勢揃い!



数多くのカタログギフトの中でも
多くのお取り寄せをいただく
「国産和牛」。

日本各地の気候風土に根ざした
人気の和牛に加え、様々な「お肉」に
関する商品を取り揃えました。



おいしいお肉の贈り物
「HMK」

1,060
POINT

商品 No. SE13-010 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約90点 ●ページ数：66ページ



おいしいお肉の贈り物
「HMB」

2,120
POINT

商品 No. SE13-011 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約75点 ●ページ数：66ページ



おいしいお肉の贈り物
「HMO」

3,180
POINT

商品 No. SE13-012 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約75点 ●ページ数：66ページ

日本の贈り物

日本全国47都道府県の
美味・名品を集めました



豊かな風土に育まれた美味。
技を磨き、知恵と工夫を
凝らした名品。

それぞれの土地ならではの
一品をお届けします。



カタログギフト
「中紅(なかべに)」

940
POINT

商品 No. SE13-013 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約135点
●ページ数：178ページ



カタログギフト
「江戸紫(えどむらさき)」

1,140
POINT

商品 No. SE13-014 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約150点
●ページ数：218ページ



カタログギフト
「小豆(あずき)」

1,670
POINT

商品 No. SE13-015 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約130点
●ページ数：178ページ



カタログギフト
「曙(あけぼの)」

2,220
POINT

商品 No. SE13-016 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約110点
●ページ数：138ページ



カタログギフト
「淡藤(あわふじ)」

2,720
POINT

商品 No. SE13-017 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約95点
●ページ数：138ページ



カタログギフト
「金色(こんじき)」

3,320
POINT

商品 No. SE13-018 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約95点
●ページ数：138ページ



カタログギフト
「卵の花(うのはな)」

5,420
POINT

商品 No. SE13-019 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約80点
●ページ数：138ページ

ア・ラ・グルメ

有名ブランドグルメや
産直グルメを
ご自宅で
味わえる贅沢



カタログギフト
「ピンク レディー」

950
POINT

商品 No. SE13-020 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約210点 ●ページ数：130ページ



カタログギフト
「キール ロワイヤル」

1,150
POINT

商品 No. SE13-021 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約270点 ●ページ数：186ページ



カタログギフト
「ラ ヴィ アン ローズ」

1,680
POINT

商品 No. SE13-022 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約200点 ●ページ数：138ページ



カタログギフト
「ボストン クーラー」

2,230
POINT

商品 No. SE13-023 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約160点 ●ページ数：114ページ



カタログギフト
「スノウ ボール」

2,730
POINT

商品 No. SE13-024 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約120点 ●ページ数：90ページ



カタログギフト
「オープン ハート」

3,330
POINT

商品 No. SE13-025 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約150点 ●ページ数：90ページ



カタログギフト
「ジャック ローズ」

5,430
POINT

商品 No. SE13-026 ポイント交換のみ承ります

●商品点数：約130点 ●ページ数：90ページ

*本ページの内容は、キャタピラー・ファイナンス株式会社が提供する、ポイントサービスの利用規定です。

第1条(本利用規定)

1. 本利用規定は、Cat Card会員規約(以下「会員規約」といいます)第16条2項に定める、付帯サービスの利用等に関する規定です。
2. 当社は、本利用規定に従い、会員規約第16条1項に定める付帯サービスとして、ポイントサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとし、会員および使用者は本利用規定に従い、本サービスを利用するものとします。
3. 本利用規定に定めのない事項については会員規約が適用されます。また、別段の定めがない限り、本利用規定で使用される用語の定義は、会員規約と同一とします。

第2条(ポイントの付与条件)

1. 当社は、当月分の本カード利用代金 1,000円(税込)につき1ポイントを、原則として翌月8日に会員に付与します。
2. 当社は、販売促進活動またはポイント付与のキャンペーン等を行い、通常のポイントとは別に、当社が定めた方法により特別のポイントを会員に付与することがあります。

第3条(ポイント残高の確認)

1. 当社は、付与されたポイントの残高を、会員規約第8条第3項により会員に送付または通知する「利用明細書」に記載することで通知します。
2. 前項の他、会員および使用者は、Cat Cardサポートセンター(電話:0800-919-1860)にてポイントの残高を確認することができるものとします。
3. ポイント残高に関する最終的な決定は当社が行うものとし、会員および使用者はこれに従うものとします。

第4条(ポイントの利用)

1. 会員および使用者は、第2条により付与されたポイントを、付与日の翌日から利用できるものとします。
2. 会員および使用者は、日本キャタピラーが発行する「Cat Card会員様限定カタログ」の掲載商品の支払い(交換)に、ポイントを利用できるものとします。なお、会員および使用者は、「Cat Card会員様限定カタログご利用規定」に従うものとします。

第5条(換金等の不可)

会員および使用者は、いかなる場合でもポイントを換金その他前条に定める以外の方法で使用することはできません。

第6条(ポイントの有効期限と失効)

ポイントの有効期限は、当社から会員に何らかの通知をしない限り、ポイントが付与されてから2年間とします。有効期限が経過したポイントは失効し、会員および使用者は、以後当該ポイントを利用できません。

第7条(本サービスの変更、最終の解釈)

1. 会員および使用者は、当社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、本利用規定、本サービスの内容もしくは本サービスの提供の条件を変更し、または本サービス自体を終了もしくは停止する場合があることをあらかじめ承認するものとします。
2. 本利用規定の解釈等に疑義が生じた場合、当社は信義誠実の原則に基づいて決定するよう努め、会員および使用者はその決定に従うものとします。

以上

Cat Card会員様限定カタログご利用規定

商品のお申込みについて

- 本カタログ掲載商品購入のお申込みは、**FAXでのみ受け付けております。**(旅行商品については、下記ご参照)。

お申込みの受付および商品の発送について

- 商品のお申込み確認後、商品をご用意出来ない場合やお届けに日数を頂く場合はFAXまたはお電話にてご連絡致します。※**FAX送付後2週間以上納品、またはご連絡がない場合、FAX未着の可能性がありますので至急お問い合わせください(土日/祝日はさむ場合はお時間がかかる場合がございます)。**
- 商品の発送先は日本国内に限られます。海外、私書箱への送付はできません。
- 商品のお届けは通常2週間程度頂いております。商品の完売などにより、ご注文頂いた商品がをご用意出来ない場合やお届けに日数を頂く場合がございます。

お支払い方法

本カタログ掲載商品をご注文の場合、お支払いは「全額Cat Card支払い」または「全額ポイント支払い(交換)」のみとさせていただきます。(Cat Card支払いとポイント支払いの併用はできません)

商品発送前のキャンセルについて

オーダーシート送付後にご注文のキャンセルをご希望の場合は、必ずCat Cardサポートセンターまでお電話にてご連絡をお願い致します。(連絡先は本カタログの裏表紙に記載しています)

商品発送前に限り、キャンセルを承ります。商品発送後は下記「商品発送後の返品・不良品等の交換について」のとおり対応させていただきます。

※P.09の一部商品は発送前でもキャンセル対応致しかねます。

商品発送後の返品・不良品等の交換について

1. お客様ご都合の返品

お客様のご都合による返品を希望される場合は、送状日付より7日以内に弊社担当営業者または営業所へご連絡をお願い致します。(商品の性質、状況により返品を承れない場合もございますので、予めご了承下さい)なお、開封済みの商品はおお客様ご都合による返品をお断りしております。また、送料はお客様のご負担となりますのでご了承下さい。

2. 不良品の交換等

お届けしました商品に不良、破損、品違いまたは数量の過不足等がありました場合には、送状日付より7日以内に弊社担当営業者または営業所へご連絡をお願い致します。弊社費用にて、良品/お申込みされた商品との交換、不足分追送または過剰品引取り等の対応を実施させていただきます。

危険負担

商品の危険負担は、お客様に商品が引渡された時点で、お客様に移転するものと致します。

保証

お客様がお買い上げ頂いた商品は、それぞれの商品に適用されるメーカー保証に従って保証されます。商品の保証条件をご確認されたい場合には、Cat Cardサポートセンターまでお問い合わせ下さい。

旅行商品について

- 旅行商品については、お客様から旅行会社へ直接お申込み頂き、詳細は旅行会社へご連絡下さい(TEL:050-3354-9051)。
- 旅行商品には、上記の本ご利用規定の各条項は適用されません(下記の「個人情報保護方針」は適用されます)。
- 旅行商品をお申込みの際には、オーダーシートに所定の事項を記入の上、弊社宛にお送り頂くことで、当社の規定に従い、ポイントをご旅行代金に充当致します。万一、ご旅行代金が各コースに設定されたポイント数を上回る場合、差額を旅行会社よりお客様に直接ご請求させていただきます。
- ご利用ポイントはご旅行お申込時点での保有ポイントに限らせて頂きます。

個人情報保護方針

「Cat Card会員様限定カタログオーダー窓口」にご提供頂きましたお客様の個人情報は、その運営者である日本キャタピラー合同会社に提供されることとなります。

ご提供頂いた個人情報は、同社の個人情報保護方針に基づき、取り扱わせて頂きます。なお、同社は、お客様よりご提供された個人情報を下記の目的で利用致します。

1. 同社取扱製品を販売するため
 2. 同社サービスを提供するため
 3. 同社並びに同社取扱製品および同社サービスに関する情報を提供するため
 4. 同社取扱製品および同社サービスの開発および改良を目的とした市場調査のため
 5. その他ご相談、ご連絡のため
- また、同社はお客様よりご提供された個人情報を、同社Webサイトに記載の「個人情報保護方針」記載のとおりグループ企業と共同利用致します。

個人情報の利用目的の通知、内容の開示、訂正、利用停止等を希望される場合には、下記窓口において受け付けております。

個人情報に関する受付窓口

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2-2 日比谷ダイビル
日本キャタピラー合同会社 人事部 TEL:03-5251-9555

Cat Card 会員様限定カタログ 商品お申込みの流れ

お申込みの流れ



巻末の「オーダーシート」に必要事項をご記入のうえ**FAX**でお申込み下さい。

※カタログアイテムをご注文頂いた際のお支払いについては、Cat Cardでのお支払い、又はポイントでの交換とさせていただきます（一部商品についてはポイント交換のみ）。
※Cat Cardポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月31日までに申し込みにください。

お届けまでの流れ



注文受付



商品配送



ご請求

ご指定のお届け先へメーカーから直送致します。 お支払いはご登録の口座から引落とします。

※ポイント交換の際は、お申込みの時点でお手持ちのポイントからご利用分を差し引かせて頂きます。

オーダーシートへのご記入方法

Cat Card FAX オーダーシート

※お申込み日 2026 年 8 月 20 日

宛先: Cat Card 会員様限定カタログオーダー窓口^{※1}

「Cat Card 会員様限定カタログご利用規定」に同意の上、下記のとおり申込みます。 ※印は全てご記入ください。

会員番号	2 0 2 0 - 0 0 0 0 - 0 1 1 1 - 2 2 2 2	
名称	※フリガナ エービーシーエツカブシキカイシャ ※貴社名 ABC建設株式会社 ※フリガナ シンバシ タロウ ※ご依頼者名 新橋 太郎	
ご連絡先	※電話番号 03-1234-5678 ※FAX 03-1234-5678 e-mailアドレス abc@abc.co.jp	

※e-mailアドレス記載の方には、各種ご案内をさせていただきます。上記にチェックしてください。

お届け先

フリガナ	郵便番号	都道府県	市町村
※ご住所 (お届け先)	000 - 0000	東京都	千代田
	ウチサイワイチョウ 内幸町 1		

※フリガナ お届け先名 電話番号

日本キャタピラー担当営業所 **東京西営業所** 営業担当者名 **日本 一郎**

お申込み商品 ※Cat Cardポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月31日までに申し込みにください。

商品No.	商品名	色	サイズ	単価またはポイント	数量	小計
1 MU13-008	22cmサーキュレーター			23,980	2	47,960
2 JB13-004	CATショベル			10,010	1	10,010
3 WB13-006	ポータブル電源EL1540i			118,800	1	118,800
4 W13-010	パキュームクリーナー(40L)			31,350	1	31,350
5 WB13-005	制電ワーク半袖ポロシャツ	ネイビー	L	5,720	1	5,720
合計金額 または 合計ポイント						213,840

※Cat Card支払い(ポイント支払い(交換))の場合は、本欄のご記入は不要です。
※ポイントの有効期限は必ずお手持ちのCat Cardに記載しておりますのでご注意ください。
※一部商品については北海道、沖縄県および離島への送料として追加料金、またはポイントが必要となります。
※商品のお届けは通常10日程度掛ります。一部商品については日数を頂く場合がございますのでご了承ください。

※お支払い方法 ☒ Cat Card支払い ☐ ポイント支払い(交換)

※Cat Cardによるお支払い回数

☒ 一回払い ☐ 分割払い(2 回払い)

※お支払方法が「ポイント支払い(交換)」の場合、本欄のご記入は不要です。
※合計金額が20,000円(税込)未満の場合、分割払いのご利用はできません。毎月のお支払い額(合計金額÷支払回数)が10,000円(税込)以上になるよう、回数をご指定ください。

送付先 **FAX 050-3153-1058**

※個人情報、商品等の取り扱いにつきましては「Cat Card 会員様限定カタログご利用規定」に記載されています。
※1: 「Cat Card 会員様限定カタログオーダー窓口」は、日本キャタピラー各営業所が担当しています。

- 1 お申込み日をご記入下さい。
- 2 会員番号とご連絡先をご記入下さい。
- 3 ご希望のお届け先をご記入下さい。
- 4 お届け先がご登録名称と異なる場合はご記入下さい。
- 5 日本キャタピラーの担当営業がいる場合はご記入下さい。
- 6 ご購入アイテムの情報(商品No.、商品名等)及び金額(ポイント)をご記入下さい。
- 7 お支払い方法をご記入下さい。
(Cat Cardでのお支払いの場合はお支払い回数をご指定頂けます)
- 8 再度、お申込み内容をご確認頂き、
オーダー窓口へFAXにて送信下さい。

FAX 050-3153-1058

※Cat Cardのご利用には事前会員登録が必要です。

Cat Card FAX オーダーシート

※コピーしてお使いください。

※ お申込み日

年 月 日

宛先: Cat Card会員様限定カタログオーダー窓口※1

「Cat Card会員様限定カタログご利用規定」に同意の上、下記のとおり申込みます。

※印は全てご記入ください。

会員番号	2	0	2	0	—	0	0	0	0	—	0									
名称	※フリガナ																			
	※貴社名																			
ご連絡先	※フリガナ																			
	※ご依頼者名	印																		
	※電話番号											※FAX								
	e-mailアドレス(任意)	□ 案内は不要																		

※e-mailアドレス記載の方には、各種ご案内をさせていただきます。ご不要の場合、上記にチェックしてください。

お届け先

フリガナ	郵便番号	都道府県	市区郡
※ご住所 (お届け先)	—		

フリガナ お届け先名	電話番号
---------------	------

●お届け先がCat Card登録のご住所と異なる場合はお届け先名・電話番号のご記入をお願い致します。

日本キャピラー担当営業所	営業担当者名
--------------	--------

お申込み商品 ※Cat Cardポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月31日までに申し込みください。

商品No.	商品名	色	サイズ	単価またはポイント	数量	小計
1						
2						
3						
4						
5						
※Cat Card支払いとポイント支払い(交換)の併用はできません。 ※ポイントの有効期限はポイント付与から2年間となっておりますのでご注意ください。 ※一部商品については北海道、沖縄県および離島への送料として追加料金、またはポイントが必要となります。 ※商品のお届けは通常2週間程度頂いております。一部商品については日数を頂く場合がございますのでご了承ください。					合計金額 または 合計ポイント	

※お支払い方法	☐ Cat Card支払い	☐ ポイント支払い(交換)
---------	-----------------------------------	-----------------------------------

※ Cat Cardによるお支払い回数

☐ 一回払い	☐ 分割払い(回払い)
※お支払方法が「ポイント支払い(交換)」の場合、本欄のご記入は不要です。 ※合計金額が20,000円(税込)未満の場合、分割払いはご利用頂けません。毎月のお支払い額(合計金額÷支払回数)が10,000円(税込)以上になるよう、回数をご指定ください。	

送付先

FAX 050-3153-1058

弊社使用欄

※個人情報、返品等の取り扱いにつきましては「Cat Card会員様限定カタログご利用規定」に記載されています。

※1: 「Cat Card会員様限定カタログオーダー窓口」は、日本キャピラー合同会社が運営しております。

日本キャピラー CAT



写真はカタログ用に撮影したもので国内標準仕様と異なる場合があります。

日本キャタピラーのWebサイトからもカタログがご覧になれます。

Cat Card カタログ

検索

日本キャタピラー合同会社

営業企画部

〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮7-11-1

キャタピラー・ファイナンス株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい12F

Cat Card サポートセンター

TEL:0800-919-1860 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝及び弊社既定の休業日は除く)

発行日:2026年8月1日

※Cat Cardポイントご利用でのカタログ商品との交換は2026年8月末ご注文分を以って終了となります。

CATERPILLARおよびCATはCaterpillar Inc.の登録商標です。
Cat Card はCaterpillar Financial Services Corporationの登録商標です。